MOTORCYCLE WINDSHIELDS

www.mra.de

# ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS

**ABE 90512**
**Nachtrag 50**
**Januar 2026**

EAN: 4025066153138

**MRA-Klement GmbH**
Siemensstr. 6
D-79331 Teningen
Tel.: +49 (0) 7663 9389 0
Fax: +49 (0) 7663 9389 11
www.mra.de
info@mra.de

# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

---

# Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
## National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Windschild**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

**windshield**

§22 90512*50

Genehmigungsnummer**: 90512*50**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   **MRA Klement GmbH**
   **D-79331 Teningen**

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   **Entfällt**
   **Not applicable**

3. Typbezeichnung:
   Type:
   **WVM**

Genehmigungsnummer: **90512*50**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
**Hersteller oder Herstellerzeichen**
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**

**Typ**
**Type**

**Genehmigungszeichen**
**Approval identification**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
**Siehe Punkt 1.1.1 des Prüfberichtes**
**See item 1.1.1 of the test report**

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
**16.12.2025**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
**114KA0054-08**

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Windschild“ nur gemäß**
**The approval object *„windshield“* shall only be used in accordance with**

**Punkt 2.3 des Prüfberichtes**
**Item 2.3 of the test report**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
**and under the specified conditions mentioned there.**

§22 90512*50

Genehmigungsnummer: **90512*50**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
**Nicht notwendig**
**Not required**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
**Aktualisierung der Ausführungen**
**Update of the versions**

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**
**Update of the range of application**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **08.01.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 609

Anlagen:
Enclosures:
**Gemäß Inhaltsverzeichnis**
**According to index**

§22 90512*50

# Kraftfahrt-Bundesamt

**DE-24932 Flensburg**

**Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen**
**Index to the information package**

Nummer der Genehmigung**: 90512*50**
Approval No.

Ausgabedatum: **19.01.1996** letztes Änderungsdatum: **08.01.2026**
Date of issue: last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

§22 90512*50

Nummer der Genehmigung**: 90512*50**
Approval No.

| Prüfbericht(e) Nr.:<br>Test report(s) No.: | Datum:<br>Date |
|---|---|
| **ohne / without** | **20.11.1995** |
| **ohne / without** | **24.04.1996** |
| **ohne / without** | **27.05.1997** |
| **ohne / without** | **30.03.1998** |
| **ohne / without** | **13.04.1999** |
| **ohne / without** | **31.05.2000** |
| **ohne / without** | **07.05.2001** |
| **ohne / without** | **09.04.2002** |
| **ohne / without** | **12.05.2003** |
| **ohne / without** | **01.03.2004** |
| **ohne / without** | **26.04.2004** |
| **ohne / without** | **10.11.2004** |
| **ohne / without** | **27.04.2005** |
| **ohne / without** | **12.09.2005** |
| **ohne / without** | **01.03.2006** |
| **ohne / without** | **03.05.2006** |
| **ohne / without** | **14.07.2006** |
| **ohne / without** | **20.10.2006** |
| **ohne / without** | **07.05.2007** |
| **ohne / without** | **25.09.2007** |
| **ohne / without** | **05.02.2008** |
| **08-7042-00-01** | **21.04.2008** |
| **08-7042-00-01** | **02.06.2009** |
| **08-7042-00-01** | **20.01.2010** |
| **08-7042-00-01** | **31.05.2010** |
| **08-7042-00-01** | **23.07.2010** |
| **08-7042-00-01** | **29.12.2010** |
| **08-7042-00-01** | **30.05.2011** |
| **114KA0054** | **18.11.2011** |
| **114KA0054** | **14.05.2012** |
| **114KA0054** | **29.01.2013** |
| **114KA0054** | **28.08.2013** |
| **114KA0054** | **08.10.2013** |
| **114KA0054** | **20.02.2014** |
| **114KA0054** | **27.08.2014** |
| **114KA0054** | **26.01.2015** |
| **114KA0054** | **31.05.2016** |
| **114KA0054** | **22.02.2017** |
| **114KA0054** | **22.05.2017** |
| **114KA0054** | **10.04.2018** |
| **114KA0054** | **20.03.2019** |
| **114KA0054** | **24.06.2019** |
| **114KA0054** | **09.03.2020** |
| **114KA0054** | **08.10.2020** |
| **114KA0054** | **16.07.2021** |

§22 90512*50

Nummer der Genehmigung**: 90512*50**
Approval No.

| | |
|---|---|
| **114KA0054-01** | **29.06.2022** |
| **114KA0054-02** | **28.04.2023** |
| **114KA0054-03** | **31.07.2023** |
| **114KA0054-04** | **07.12.2023** |
| **114KA0054-05** | **25.04.2024** |
| **114KA0054-06** | **01.08.2024** |
| **114KA0054-07** | **30.04.2025** |
| **114KA0054-08** | **16.12.2025** |

| Beschreibungsbogen Nr.: | Datum: |
|---|---|
| Information document No.: | Date |
| **Entfällt** | |
| **Not applicable** | |

| Liste der Änderungen: | Datum: |
|---|---|
| List of modifications: | Date |
| **Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes** | |
| **See appendix "List of modifications" of the test report** | |

§22 90512*50

**Kraftfahrt-Bundesamt**
**DE-24932 Flensburg**

Nummer der Genehmigung: **90512*50**

**- Anlage -**

**Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung**

**Nebenbestimmungen**

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 90512**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

§22 90512*50

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

**Rechtsbehelfsbelehrung**

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Approval No.: **90512*50**

**- Attachment -**

**Collateral clauses and instruction on right to appeal**

**Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 90512*50

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

**Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

**Prüfbericht Nr. 114KA0054-08**

**Fahrzeugteil / Typ : Windschild / WVM**
**Hersteller : MRA Klement GmbH**

# P R Ü F B E R I C H T

gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO

über die Erteilung eines Nachtrags zur ABE über Windschilde zum nachträglichen Anbau an Krafträdern

§22 90512*50

| | |
|---|---|
| Genehmigungsstand | |
| EU -Typgenehmigung<br>UNECE Genehmigung<br>Nationale Genehmigung | : 90512*50 |

Gliederung des Prüfberichts


| Absatz Nr. | |
|---|---|
| 0 | Allgmeine Angaben |
| 1 | Prüfobjekt |
| 2 | Prüfprotokoll |
| 3 | Anlagen |
| 4 | Schlussbescheinigung |


Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

## 0 Allgemeine Angabe

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) | : | MRA Klement GmbH |
| 0.2 | Typ | : | WVM |
| 0.3 | Fahrzeugklasse | | entfällt |
| 0.4 | Name und Anschrift des Herstellers | : | MRA Klement GmbH<br>Siemensstraße 6<br>79331 Teningen-Nimburg |
| 0.5 | Beschreibungsbogen-Nr. | : | entfällt |

## 1 Prüfobjekt

1.1 Beschreibung

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Objekt | : | Windschilde in unterschiedlichen Ausführungen zum Anbau an Krafträdern; Verwendung gemäß Anlage 1.1/50 bis 1.21/50 |
| | Handelsbezeichnung | : | Verkleidungsscheibe |
| | Typ | : | WVM |
| | Ausführungen | : | O = Originalform<br>SP = Sportscheibe<br>S = Spoilerscheibe<br>T = Tourenscheibe<br>R = Racingscheibe<br>V, VT, MXC, VXC, XCS, XCT = Varioscheiben |
| | Abmessungen | : | siehe Angaben in Verwendungsbereich |
| | Werkstoff | : | Polycarbonat<br>Polymethylmethacrylat (PMMA)<br>Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA) |
| | Kennzeichnung, Beispiel | : | MRA®<br>WVM<br>KBA 90512 |
| | Ort und Art der Kennzeichnung | : | Auf dem Windschild vorn mittig oder rechts aufgedruckt bzw. als Klebeetikett |

§22 90512*50

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Auswahl des ungünstigsten Falles | : | Für den Anbau und die Sicht über die Scheibe wird bei den hinzukommenden Modellen die Windschild-Ausführung mit der größten Höhe überprüft.<br><br>Für die Fahrversuche werden Krafträder der verschiedenen EG- Fahrzeugklassen mit möglichst hoher Leistung in Kombination mit den flächenmäßig größten Windschilden des Verwendungsbereichs ausgewählt. |
| 1.3 | Bemerkungen | : | Das Klebeetikett zur Kennzeichnung der Windschilde ist manipulationssicher und dauerhaft angebracht. |

## 2 Prüfprotokoll

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Prüf- und Messgeräte | : | Die verwendeten Prüf- und Messgeräte entsprachen den Prüfanforderungen. |
| 2.2 | Prüfergebnisse | : | Die Prüfungen wurden nach dem VdTÜV-Merkblatt 736 “Verkleidungen für Krafträder“, Ausgabe 08.2009 durchgeführt. Die dort gestellten Anforderungen werden eingehalten. |
| 2.2.1 | Materialprüfung gemäß TA 29, Absatz 3.6.8 | : | Die Windschilde genügen im Hinblick auf das Bruch- und Splitterverhalten den in der TA 29 festgehaltenen Anforderungen. |
| 2.2.2 | Äußere Gestaltung gemäß VO (EU) 44/2014, Anhang VIII | : | Alle freiliegenden Kanten der Windschilde sind mit einem Verrundungsradius von 2mm versehen. Ist dies aus fertigungstechnischen Gründen nicht möglich, muss ein Kantenschutz angebracht werden, welcher im Lieferumfang des Windschildes enthalten ist. |
| 2.2.3 | Sichtfeldmessung gemäß VdTÜV-Merkblatt 736 i.V.m. §35b StVZO | : | Das Sichtfeld wird nicht eingeschränkt, die Sicht über die Scheibe ist gewährleistet. |
| 2.2.4 | Anforderungen an Betätigungseinrichtungen gemäß VO (EU) Nr.3/2014, Anh VIII | : | Durch den Anbau werden die Betätigungseinrichtungen und Bedienteile nicht beeinträchtgt. |
| 2.2.5 | Steuerfähigkeit, Kurvenfahreigenschaften, Wendefähigkeit gemäß VO (EU), Nr. 3/2014, Anh XIV | : | Mit ausgewählten Prüffahrzeugen des Verwendungsbereichs wurde das Fahrverhalten überprüft. Dabei wurden bis zur Höchstgeschwindigkeit der Prüffahrzeuge keine negativen Einflüsse auf das Fahrverhalten festgestellt. |
| 2.2.6 | Höchstgeschwindigkeit gemäß VdTÜV-Merkblatt 736 | : | Die Höchstgeschwindigkeit der im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge ändert sich im Rahmen der zulässigen Messtoleranzen nicht. |

§22 90512*50

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2.7 | Anbau und Befestigung gemäß VdTÜV-Merkblatt 736 | : | Die Befestigung der Windschilde erfolgt an den serienmäßig vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten. Es ist nach der Montageanleitung des Genehmigungsinhabers der Windschilde vorzugehen. |
| 2.2.8 | Lichttechnische Einrichtungen gemäß VO (EU) Nr. 3/2014, Anh IX | : | Scheinwerfer:<br>Die Wirksamkeit der serienmäßig vorhandenen Scheinwerfer wird durch den Anbau der Windschilde nicht beeinträchtigt.<br><br>Fahrtrichtungsanzeiger:<br>Die geometrische Sichtbarkeit der Fahrtrichtungsanzeiger bleibt auch bei angebauter Scheibe erhalten. |
| 2.2.9 | Weitere Fahrzeugteile | : | Spiegel:<br>Der Anbau der Spiegel verbleibt in serienmäßigem Zustand.<br><br>Instrumente:<br>Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente ändert sich nicht.<br><br>Lenker:<br>Die Lenker-Freiräume werden nicht eingeschränkt. |
| 2.3 | Verwendungsbereich | : | Die Windschilde sind zum Anbau an den in den Anlagen 1.1/50 bis 1.21/50 aufgeführten Kraftradtypen unter den dort genannten Bedingungen geeignet. |
| 2.4 | Zusätzliche Angaben | | |
| | Ort der Prüfung | : | Kaiserslautern |
| | Datum der Prüfung | : | KW 50 / 2025 |

§22 90512*50

## 3 Anlagen

| | | |
|---|---|---|
| Anlage 0/50 | : | Liste der Änderungen |
| Anlage 1.1/50 | : | Verwendung Aprilia |
| Anlage 1.2/50 | : | Verwendung BMW |
| Anlage 1.3/50 | : | Verwendung Benelli |
| Anlage 1.4/50 | : | Verwendung Bombadier |
| Anlage 1.5/50 | : | Verwendung CF Moto |
| Anlage 1.6/50 | : | Verwendung Cagiva |
| Anlage 1.7/50 | : | Verwendung Gilera |
| Anlage 1.8/50 | : | Verwendung Ducati |
| Anlage 1.9/50 | : | Verwendung Harley Davidson |
| Anlage 1.10/50 | : | Verwendung Honda |
| Anlage 1.11/50 | | Verwendung Indian |
| Anlage 1.12/50 | : | Verwendung Kawasaki |
| Anlage 1.13/50 | : | Verwendung KTM |
| Anlage 1.14/50 | : | Verwendung Moto Guzzi |
| Anlage 1.15/50 | : | Verwendung MV Agusta |
| Anlage 1.16/50 | : | Verwendung Royal Enfield |
| Anlage 1.17/50 | : | Verwendung Sachs |
| Anlage 1.18/50 | : | Verwendung Suzuki |
| Anlage 1.19/50 | : | Verwendung Triumph |
| Anlage 1.20/50 | : | Verwendung Yamaha |
| Anlage 1.21/50 | : | Verwendung Zero |
| Anlage 2/50 | : | Montageanleitungen |
| Anlage 3/50 | : | Zeichnungen |

§22 90512*50

## 4 Schlussbescheinigung

Bei allen Fahrzeugtypen des Verwendungsbereichs gemäß 1.1/50 bis 1.21/50, die mit einer nationalen oder EG-Genehmigung aufgeführt sind, wird die Abnahme des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen bzw. Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO nicht für erforderlich gehalten.

Die in den genannten Anlagen zu Abschnitt 3 aufgeführten Fahrzeuge entsprechen den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesministerium ergangenen Richtlinien und Anweisungen.

Die betroffenen Forderungen der VO (EU) 168/2013 sind ebenfalls eingehalten.

Gegen die Erteilung einer ABE bestehen für die im Verwendungsbereich genannten Fahrzeuge bei Beachtung der Montageanleitung keine technischen Bedenken.

§22 90512*50

Lambsheim, den 16.12.2025

Kai Laborenz
amtlich anerkannter Sachverständiger
Technischer Dienst

| | |
|---|---|
| **Anlage 0/50** | **Liste der Änderungen zum Prüfbericht 114KA0054-08** |
| Es wird berichtigt : | -- |
| Es wird geändert : | -- |
| Es wird hinzugefügt : | Der Verwendungsbereich gemäß Anlagen 1.1/50 bis 1.21/50 wird um weitere Fahrzeuge ergänzt.<br>Es kommen teilweise neue Windschilde für neu aufgeführte Fahrzeuge hinzu sowie die entsprechenden Zeichnungen und Montageanleitungen. |
| Es entfällt : | -- |

§22 90512*50

Anlage 1.1/50: Verwendungsbereich **APRILIA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1 50 Sintesi | ER | --- | | 1988 | O | 330 | 390 | | | | | | | | | |
| AF-1 50 Futura | ER | --- | 1991 | 1992 | O | 275 | 410 | | | | | | | | | |
| AF-1 50 Replica | ER | --- | 1989 | 1990 | O | 265 | 400 | | | | | | | | | |
| RS 50 Extrema | HP | G797 | 1994 | 1997 | O | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| RS 50 | HP | G797 | 1995 | 1997 | O | 305 | 400 | S | 310 | 400 | T | 370 | 400 | R | 340 | 400 |
| RS 50 | PG | K267 | 1999 | | O | 380 | 310 | R | 390 | 310 | | | | | | |
| RS 125 | SF | e11*00053 | 2002 | 2005 | O | 305 | 340 | S | 285 | 340 | T | 370 | 340 | VT | 315 | 340 |
| AF-1 125 Sintesi | EU | --- | | 1988 | O | 330 | 390 | | | | | | | | | |
| AF-1 125 Futura | FM | --- | 1991 | 1992 | O | 275 | 410 | | | | | | | | | |
| AF-1 125 Replica | EU | --- | 1989 | 1990 | O | 265 | 400 | | | | | | | | | |
| RS 125 Extrema | GS | G796 | 1992 | 1994 | O | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| RS 125 | MP | H356 | 1995 | 1998 | O | 305 | 400 | S | 310 | 400 | T | 370 | 400 | R | 340 | 400 |
| RS 125 | MP | H356 | 1999 | | O | 380 | 310 | R | 390 | 310 | | | | | | |
| RS 125 | SF | e11*00053 | 2004 | 2005 | O | 380 | 310 | R | 390 | 310 | | | | | | |
| RS4 125 | TW | e11*1159* | 2011 | | O | 370 | 290 | R | 350 | 290 | | | | | | |
| RS 125 | KC1 | e1*00123 (VO) | 2019 | | O | 370 | 290 | R | 350 | 290 | | | | | | |
| SR Max 125 | M35 | e3*0402* | 2012 | | O | 490 | 450 | SP | 350 | 450 | VT | 500 | 450 | XCS | 540 | 450 |
| | | | | | XCT | 590 | 450 | | | | | | | | | |
| RS 250 | LD | G897 | 1995 | 1997 | O | 305 | 400 | S | 310 | 400 | T | 370 | 400 | R | 340 | 400 |
| RS 250 | LD | G897 | 1998 | | O | 380 | 310 | R | 390 | 310 | | | | | | |
| SR Max 300 | M35 | e3*0402* | 2012 | | O | 490 | 450 | SP | 350 | 450 | VT | 500 | 450 | XCS | 540 | 450 |
| | | | | | XCT | 590 | 450 | | | | | | | | | |
| RS 457 | XE | e13*01930 (VO) | 2024 | | R | 325 | 280 | | | | | | | | | |
| Pegaso 650 | GA | H357 | | 1996 | O | 305 | 330 | S | 315 | 330 | T | 395 | 330 | | | |
| Pegaso 650 | MX | H357 | 1996 | | O | 305 | 330 | S | 315 | 330 | T | 395 | 330 | | | |
| Pegaso 650 | ML | H523 | 1997 | | O | 270 | 330 | S | 320 | 330 | T | 410 | 330 | | | |
| Pegaso 650 i.e. | RW | e11*00032 | 2002 | | O | 270 | 330 | S | 320 | 330 | T | 410 | 330 | | | |
| RS 660 | KS | e49*00059 (VO) | 2020 | | R | 340 | 260 | | | | | | | | | |
| RS 660 | KV | e49*00060 (VO) | 2020 | | R | 340 | 260 | | | | | | | | | |
| RS 660 | XG | e13*02474 (VO) | 2025 | | R | 340 | 260 | | | | | | | | | |
| RS 660 | XH | e13*02475 (VO) | 2025 | | R | 340 | 260 | | | | | | | | | |
| Tuono 660 Factory | KS | e49*00059* | 2021 | | O | 265 | 290 | R | 310 | 295 | | | | | | |
| RSV 1000 , R, SP | ME | H827 | 1997 | | O | 340 | 400 | S | 360 | 400 | T | 420 | 400 | R | 380 | 400 |
| RSV 1000 RSV4 | RK | e11*0749* | 2009 | | O | 370 | 290 | R | 350 | 290 | | | | | | |
| RSV 1000 , R | RP | e11*00027 | 2001 | | O | 350 | 340 | S | 360 | 340 | T | 420 | 340 | R | 400 | 340 |
| RSV 1000 Tuono | RP | e11*00027 | 2002 | | O | 305 | 340 | S | 285 | 340 | T | 370 | 340 | VT | 315 | 340 |
| RSV 1000 | RR | e11*0093* | 2004 | | O | 430 | 350 | S | 415 | 350 | T | 480 | 350 | R | 440 | 350 |

§22 90512*50

Anlage 1.1/50: Verwendungsbereich **APRILIA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV 1000 Tuono | RR | e11*0093* | 2006 | - | O | 270 | 220 | T | 330 | 260 | VT | 345 | 260 | | | |
| RSV 4 | RK | e11*0749* | 2011 | - | T | 400 | 335 | SP | 350 | 335 | | | | | | |
| RSV 4 | RK | e11*0749* | 2015 | - | O | 375 | 290 | R | 385 | 290 | | | | | | |
| RSV 4 1000 RR-RF | KE | e11*00253 (VO) | 2017 | - | O | 375 | 290 | R | 385 | 290 | | | | | | |
| RSV 4 1000 RR-RF | KE1 | e1* 00124 (VO) | 2019 | - | O | 375 | 290 | R | 385 | 290 | | | | | | |
| RSV 4 1100 Factory | KE1 | e1* 00124 (VO) | 2019 | - | O | 375 | 290 | R | 385 | 290 | | | | | | |
| RSV 4 1100 Factory | KY | e49*00067* | 2021 | - | R | 375 | 320 | | | | | | | | | |
| Tuono V4 Factory 1100 | KG | e1*00189* | 2019 | - | O | 265 | 290 | R | 310 | 295 | | | | | | |
| Tuono V4 Factory 1100 | KG1 | e1*00125* | 2019 | - | O | 265 | 290 | R | 310 | 295 | | | | | | |
| Tuono V4 /Factory | KZ | e49*00068 (VO) | 2021 | - | O | 265 | 290 | R | 310 | 295 | | | | | | |
| Tuono V4 | TY | e11*1156* | 2011 | - | O | 370 | 290 | R | 350 | 290 | | | | | | |
| Capo Nord 1200 | VK | e11*1642* | 2013 | - | T | 445 | 375 | VT | 475 | 375 | XCS | 520 | 375 | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.2/50: Verwendungsbereich **BMW** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 310 R | 5R31 | e1*00017 (VO) | 2016 | - | R | 320 | 320 | | | | | | | | | |
| G 310 R | MG31 | e1*00216* | 2020 | - | R | 320 | 320 | | | | | | | | | |
| G 310 GS | 5G31 | e1*00052 (VO) | 2017 | - | T | 340 | 320 | VT | 360 | 320 | | | | | | |
| G 310 GS | MG31 | e1*00216* | 2020 | - | T | 340 | 320 | VT | 360 | 320 | | | | | | |
| C 400 X | 3C41 | e1*00062 (VO) | 2019 | | T | 490 | 350 | VT | 510 | 310 | | | | | | |
| C 400 GT | 3C41 | e1*00062 (VO) | 2019 | | T | 490 | 350 | VT | 510 | 310 | | | | | | |
| R 60/7, R 75/7, R 80/7, R90S | BMW 247 | A339 / 0-4 | 1977 | - | O | 325 | 425 | S | 340 | 425 | T | 405 | 440 | | | |
| R 75/6 | BMW 247 | A339 / 0-4 | 1976 | - | O | 325 | 425 | S | 340 | 425 | T | 405 | 440 | | | |
| R100, R100/7, 100S,CS | BMW 247 | A339 / 0-4 | 1977 | - | O | 325 | 425 | S | 340 | 425 | T | 405 | 440 | | | |
| R 65 TIC, R 80/ 100 RT | BMW 247 | A339 / 0-4 | 1977 | - | T | 620 | 630 | | | | | | | | | |
| F 650 F | BMW 169 | G532 | 1997 | - | T | 340 | 300 | | | | | | | | | |
| F 650 ST, F 650 | BMW 169 | G532 | 1993 | - | O | 460 | 410 | S | 335 | 410 | T | 490 | 410 | | | |
| F 650 GS | R 13 | e1*00061* | 1999 | - 2002 | T | 335 | 360 | VT | 355 | 360 | | | | | | |
| F 650 GS | E650G | e1*0200* | 2003 | - 2007 | T | 350 | 360 | VT | 370 | 360 | | | | | | |
| F 650 GS | E8GS | e1*0352* | 2008 | - | T | 370 | 370 | VT | 290 | 370 | XC | 395 | 370 | | | |
| F 650 GS | E8GS | e1*0352* | 2008 | - | T | 325 | 380 | VT | 345 | 380 | XCS | 390 | 380 | | | |
| G 650 GS | E650G | e1*0200* | 2004 | - | T | 395 | 340 | VT | 390 | 340 | XCT | 495 | 340 | | | |
| F 700 GS | E8GS | e1*0352* | 2013 | - | T | 325 | 380 | VT | 345 | 380 | XCS | 390 | 380 | | | |
| F 700 GS | 4G80 | e1*00019 (VO) | 2017 | - | T | 325 | 380 | VT | 345 | 380 | XCS | 390 | 380 | | | |
| F 700 GS | 4G80 | e1*00021 (VO) | 2017 | - | T | 325 | 380 | VT | 345 | 380 | XCS | 390 | 380 | | | |
| F 700 GS | 4G80r | e1*00020 (VO) | 2017 | - | T | 325 | 380 | VT | 345 | 380 | XCS | 390 | 380 | | | |
| F 700 GS | 4G80r | e1*00022 (VO) | 2017 | - | T | 325 | 380 | VT | 345 | 380 | XCS | 390 | 380 | | | |
| F 750 GS | 4G85 | e1*00058 (VO) | 2018 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 750 GS | 4G85 | e1*00059 (VO) | 2018 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 750 GS | MG85 | e1*00218 (VO) | 2020 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 750 GS | MG85r | e1*00217 (VO) | 2020 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| K 75 RT, K 75 LT | BMW 100 | D100 | 1983 | - | T | 605 | 565 | | | | | | | | | |
| F 800 R | E8ST | e1*0283* | 2009 | - 2014 | R | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| F 800 R | E8ST | e1*0283* | 2015 | - | T | 360 | 340 | R | 320 | 340 | | | | | | |
| F 800 R | 4R80 | e1*00029 (VO) | 2017 | - | T | 360 | 340 | R | 320 | 340 | | | | | | |
| F 800 R | 4R80 | e1*00030 (VO) | 2017 | - | T | 360 | 340 | R | 320 | 340 | | | | | | |
| F 800 S, ST | E8ST | e1*0283* | 2006 | - | O | 285 | 360 | T | 345 | 360 | VT | 365 | 360 | XCT | 470 | 360 |
| F 800 GS | E8GS | e1*0352* | 2008 | - | T | 370 | 370 | VT | 290 | 370 | XCT | 395 | 370 | XCS | 390 | 380 |
| F 800 GS | 4G80 | e1*00019 (VO) | 2017 | - | T | 370 | 370 | VT | 290 | 370 | XCT | 395 | 370 | XCS | 390 | 380 |
| F 800 GS | 4G80 | e1*00021 (VO) | 2017 | - | T | 370 | 370 | VT | 290 | 370 | XCT | 395 | 370 | XCS | 390 | 380 |
| F 800 GS | 4G80r | e1*00020 (VO) | 2017 | - | T | 370 | 370 | VT | 290 | 370 | XCT | 395 | 370 | XCS | 390 | 380 |
| F 800 GS | 4G80r | e1*00022 (VO) | 2017 | - | T | 370 | 370 | VT | 290 | 370 | XCT | 395 | 370 | XCS | 390 | 380 |
| F 800 GS | MG90 | e1*00344 (VO) | 2023 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 800 GS | MG90r | e1*00343 (VO) | 2023 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.2/50: Verwendungsbereich **BMW** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 800 GS | MG90tha | e1*00373 (VO) | 2024 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 850 GS, Adventure | 4G85 | e1*00058 (VO) | 2018 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 850 GS, Adventure | 4G85 | e1*00059 (VO) | 2018 | - | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 850 GS, Adventure | MG85 | e1*00218 (VO) | 2020 | | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| F 850 GS, Adventure | MG85r | e1*00217 (VO) | 2020 | | T | 450 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| R 850 R | R21 | e1*00041* | 2002 | - | T | 315 | 400 | VT | 335 | 400 | | | | | | |
| R 850 R | R11R | e1*0216* | 2004 | - | T | 315 | 400 | VT | 335 | 400 | | | | | | |
| F 900 XR | 4R90 | e1*00167 (VO) | 2020 | - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | | | | | | |
| F 900 XR | 4R90r | e1*00168 (VO) | 2020 | - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | | | | | | |
| F 900 XR | MR90 | e1*00381 (VO) | 2024 | - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | | | | | | |
| F 900 XR A2 | MR90r | e1*00382 (VO) | 2024 | - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | | | | | | |
| F 900 R | 4R90 | e1*00167 (VO) | 2020 | - | T | 390 | 300 | | | | | | | | | |
| F 900 R | 4R90r | e1*00168 (VO) | 2020 | - | T | 390 | 300 | | | | | | | | | |
| F 900 GS | MG90 | e1*00344 (VO) | 2023 | - | T | 395 | 280 | VT | 420 | 280 | | | | | | |
| F 900 GS | MG90tha | e1*00373 (VO) | 2024 | - | T | 395 | 280 | VT | 420 | 280 | | | | | | |
| R nine T | R1ST | e1*0230* | 2014 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| R nine T Scrambler | 1N12 | e1*00009 (VO) | 2017 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| R nine T Racer | 1N12 | e1*00009 (VO) | 2017 | - | O | 360 | 340 | R | 380 | 340 | S | 320 | 340 | | | |
| R nine T Scrambler | RN12 | e1*00225 (VO) | 2020 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| R nine T Scrambler | RN12r | e1*00224 (VO) | 2020 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| R nine T Racer | RN12 | e1*00225 (VO) | 2020 | - | O | 360 | 340 | R | 380 | 340 | S | 320 | 340 | | | |
| R nine T Racer | RN12r | e1*00224 (VO) | 2020 | - | O | 360 | 340 | R | 380 | 340 | S | 320 | 340 | | | |
| K 100 RT, K 100 LT | BMW 100 | D100 | 1983 | - | T | 605 | 565 | | | | | | | | | |
| R 100/7, R 100 S | R 100 (1) | A103 | 1976 | - | O | 325 | 425 | T | 405 | 440 | | | | | | |
| S 1000 RR | K10 | e1*0421* | 2009 | - 2014 | O | 360 | 320 | S | 370 | 320 | R | 430 | 320 | | | |
| S 1000 RR | K10 | e1*0421* | 2015 | - | R | 390 | 450 | | | | | | | | | |
| S 1000 RR | 2R10 | e1*00012 (VO) | 2017 | - | R | 390 | 450 | | | | | | | | | |
| S 1000 RR | 2R10r | e1*00013 (VO) | 2017 | - | R | 390 | 450 | | | | | | | | | |
| S 1000 RR | 2R99 | e1*00091 (VO) | 2019 | - 2022 | O | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| S 1000 RR | 2R99r | e1*00092 (VO) | 2019 | - 2022 | O | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| S 1000 RR | 2R99 | e1*00091 (VO) | 2023 | - | SP | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| S 1000 RR | 2R99r | e1*00092 (VO) | 2023 | - | SP | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| S 1000 RR | SR99 | e1*00377 (VO) | 2024 | - | SP | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| S 1000 RR | SR99r | e1*00378 (VO) | 2024 | - | SP | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| M 1000 RR | SM99 | e1*00233 (VO) | 2021 | - 2022 | O | 410 | 440 | R | 440 | 440 | | | | | | |
| M 1000 RR | SM99 | e1*00233 (VO) | 2023 | - | O | 260 | 370 | R | 280 | 270 | | | | | | |
| M 1000 RR | SR99 | e1*00377 (VO) | 2024 | - | O | 320 | 330 | R | 355 | 330 | | | | | | |
| S 1000 R | K10 | e1*0421* | 2014 | - | T | 370 | 340 | R | 355 | 310 | | | | | | |
| S 1000 R | 2R10 | e1*00012 (VO) | 2017 | - | T | 370 | 340 | R | 355 | 310 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.2/50: Verwendungsbereich **BMW** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 1000 R | 2R10r | e1*00013 (VO) | 2017 | - | T | 370 | 340 | R | 355 | 310 | | | | | | |
| S 1000 R | 2R99 | e1*00091 (VO) | 2021 | - | SP | 300 | 320 | | | | | | | | | |
| S 1000 R | 2R99R | e1*00092 (VO) | 2021 | - | SP | 300 | 320 | | | | | | | | | |
| S 1000 R (Windshield Sport) | 2R99 | e1*00091 (VO) | 2021 | - | SP | 265 | 280 | | | | | | | | | |
| S 1000 R (Windshield Sport) | 2R99R | e1*00092 (VO) | 2021 | - | SP | 265 | 280 | | | | | | | | | |
| M 1000 R (Windshield Sport) | SM99 | e1*00233 (VO) | 2023 | - | SP | 265 | 280 | | | | | | | | | |
| S 1000 XR | K10 | e1*0421* | 2015 | - | T | 430 | 390 | VT | 450 | 390 | | | | | | |
| S 1000 XR | 2X10 | e1*00014 (VO) | 2017 | - | T | 430 | 390 | VT | 450 | 390 | | | | | | |
| S 1000 XR | 2X10r | e1*00015 (VO) | 2017 | - | T | 430 | 390 | VT | 450 | 390 | | | | | | |
| S 1000 XR | 2X99 | e1*00162 (VO) | 2020 | - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| S 1000 XR | 2X99R | e1*00163 (VO) | 2020 | - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| S 1000 XR | SX99 | e1*00351 (VO) | 2023 | - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| S 1000 XR | SX99R | e1*00352 (VO) | 2023 | - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| M 1000 XR | SX99 | e1*00351 (VO) | 2023 | - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| HP4 | K10 | e1*0421* | 2012 | | R | 430 | 320 | | | | | | | | | |
| R 1100 RS | BMW 259 | G239 | 1992 | - | T | 435 | 420 | V | 485 | 400 | | | | | | |
| R 1100 GS | BMW 259 | e1*00041* | 1993 | - | V | 580 | 390 | | | | | | | | | |
| R 1100 S | BMW R2S | K083 | 1998 | - | S | 330 | 360 | T | 390 | 360 | V | 485 | 380 | VT | 370 | 360 |
| | | | | | XCT | 460 | 380 | XCS | 360 | 380 | | | | | | |
| R 1100 S | R2S | e1*00102* | 2001 | - | S | 330 | 360 | T | 390 | 360 | V | 485 | 380 | VT | 370 | 360 |
| | | | | | XCT | 460 | 380 | XCS | 360 | 380 | | | | | | |
| R 1100 S | R11S | e1*0210* | 2004 | - | S | 330 | 360 | T | 390 | 360 | V | 485 | 380 | VT | 370 | 360 |
| | | | | | XCT | 460 | 380 | XCS | 360 | 380 | | | | | | |
| R 1150 R | R21 | e1*00041* | 1999 | - | T | 315 | 400 | VT | 335 | 400 | | | | | | |
| R 1150 R | R11R | e1*0216* | 2004 | - | T | 315 | 400 | VT | 335 | 400 | | | | | | |
| R 1150 RS | R22 | e1*00101* | 2001 | - | T | 435 | 420 | V | 485 | 400 | | | | | | |
| R 1150 RS | R11RT | e1*0215* | 2004 | - | T | 435 | 420 | V | 485 | 400 | | | | | | |
| R 1150 GS | R11R | e1*0216* | 2004 | - | V | 570 | 390 | | | | | | | | | |
| R 1150 GS, Adventure | R21 | e1*00041* | 1999 | - | V | 570 | 390 | | | | | | | | | |
| R 1200 GS, Adventure | R12 | e1*0199* | 2003 | - 2012 | V | 530 | 340 | VT | 480 | 340 | XCT | 585 | 340 | VXC | 545 | 400 |
| R 1200 GS , LC | R12W | e1*0584* | 2013 | - | T | 440 | 380 | VT | 470 | 380 | XCS | 500 | 380 | XCT | 560 | 380 |
| | | | | | MXC | 440 | 380 | VXC | 560 | 400 | | | | | | |
| R 1200 GS | 1G12 | e1*00006 (VO) | 2016 | - | T | 440 | 380 | VT | 470 | 380 | XCS | 500 | 380 | XCT | 560 | 380 |
| | | | | | MXC | 440 | 380 | VXC | 560 | 400 | | | | | | |
| R 1200 GS Adventure , LC | R12W | e1*0584* | 2014 | - | T | 440 | 380 | VT | 470 | 380 | XCS | 500 | 380 | XCT | 560 | 380 |
| | | | | | MXC | 440 | 380 | VXC | 560 | 400 | | | | | | |
| R 1200 GS Adventure, (Rallye) | 1G12 | e1*00006 (VO) | 2016 | - | T | 440 | 380 | VT | 470 | 380 | XCS | 500 | 380 | XCT | 560 | 380 |
| | | | | | MXC | 440 | 380 | VXC | 560 | 400 | | | | | | |
| R 1200 R | R1ST | e1*0230* | 2005 | - 2014 | T | 435 | 400 | XCS | 510 | 400 | VT | 460 | 400 | T | 360 | 400 |

§22 90512*50

Anlage 1.2/50: Verwendungsbereich **BMW** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1200 R | R1ST | e1*0230* | 2005 - 2014 | T | 490 | 420 | VT | 460 | 420 | | | | | | |
| R 1200 R | R12WR | e1*0650* | 2015 | T | 360 | 400 | VT | 380 | 400 | VT | 440 | 400 | | | |
| R 1200 R | 1R12 | e1*00008 (VO) | 2016 | T | 360 | 400 | VT | 380 | 400 | VT | 440 | 400 | | | |
| R 1200 RS | R12WR | e1*0650* | 2015 - | T | 440 | 410 | VT | 460 | 410 | MXC | 420 | 410 | | | |
| R 1200 RS | 1R12 | e1*00008 (VO) | 2016 - | T | 440 | 410 | VT | 460 | 410 | MXC | 420 | 410 | | | |
| R 1200 HP2 Sport | R12S | e1*0284* | 2006 - | R | 350 | 320 | | | | | | | | | |
| R 1200 S | R12S | e1*0284* | 2006 - | O | 330 | 380 | S | 335 | 370 | T | 410 | 380 | R | 375 | 380 |
| | | | | VT | 395 | 380 | | | | | | | | | |
| K 1200 R | K12 R | e1*0234* | 2005 - | T | 460 | 350 | VT | 480 | 350 | XCT | 525 | 350 | | | |
| K 1200 S | K12 S | e1*0217* | 2004 - | O | 350 | 430 | S | 370 | 430 | T | 435 | 430 | R | 405 | 430 |
| | | | | VT | 435 | 430 | XCT | 560 | 430 | | | | | | |
| R 1250 GS, Adventure | 1G13 | e1*00071 (VO) | 2019 - | T | 440 | 400 | VT | 470 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| R 1250 GS, Adventure | 1G13ind | e1*00169 (VO) | 2019 - | T | 440 | 400 | VT | 470 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| R 1250 RS | 1R13 | e1*00094 (VO) | 2019 - | VT | 480 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | | | | |
| R 1250 RS | 1R13 | e1*00171 (VO) | 2019 - | VT | 480 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | | | | |
| R 1250 R | 1R13 | e1*00094 (VO) | 2019 - | T | 430 | 390 | VT | 460 | 390 | | | | | | |
| R 1250 R | 1R13 ind | e1*00171 (VO) | 2019 - | T | 430 | 390 | VT | 460 | 390 | | | | | | |
| R 1300 GS / -Adventure | GG13 | e1*00326 (VO) | 2023 - | T | 400 | 355 | VT | 400 | 355 | SP | 340 | 355 | | | |
| R 1300 GS / -Adventure | GG13r | e1*00327 (VO) | 2023 - | T | 400 | 355 | VT | 400 | 355 | SP | 340 | 355 | | | |
| R 1300 GS / -Adventure | GG13tha | e1*00368 (VO) | 2024 - | T | 400 | 355 | VT | 400 | 355 | SP | 340 | 355 | | | |
| K 1300 R | K12 S | e1*0217* | 2009 - | T | 460 | 350 | VT | 480 | 350 | | | | | | |
| K 1300 S | K12 S | e1*0217* | 2009 - | O | 350 | 430 | S | 370 | 430 | T | 435 | 430 | R | 405 | 430 |
| | | | | VT | 435 | 430 | XCT | 560 | 430 | XCS | 500 | 430 | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.3/50: Verwendungsbereich **BENELLI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRK 502 X | P16 | e13*00123 (VO) | 2018 | - | T | 490 | 350 | VT | 510 | 310 | | | | | | |

Anlage 1.4/50: Verwendungsbereich **BOMBARDIER** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spyder 1000 | J | e13*0217* | 2007 | - | V | 485 | 410 | VT | 435 | 390 | XCT | 530 | 390 | | | |

Anlage 1.5/50: Verwendungsbereich **CFMoto** (Zhejiang) zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 600NK / 650NK | CF650-7B | e13*00251 (VO) | 2017 | - | T | 270 | 350 | VT | 290 | 350 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.6/50: Verwendungsbereich **CAGIVA** (MV AGUSTA) zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva Mito 1 | 8P | --- | 1992 | - | O | 285 | 400 | S | 350 | 400 | | | | | | |
| Cagiva Mito 2 | 8P | --- | 1993 | - | O | 285 | 400 | S | 350 | 400 | | | | | | |
| Cagiva Mito 3 Evo | N3 | e3*0066* | 2001 | - | O | 285 | 400 | | | | | | | | | |
| Cagiva Grand Canyon | 3M | --- | 1998 | - | T | 210 | 280 | | | | | | | | | |
| Cagiva Elefant 750 / 900 | B | H157 | 1995 | - | O | 240 | 310 | T | 385 | 310 | | | | | | |
| Cagiva Elefant 750 / 900 | 1BE | --- | | | O | 240 | 310 | T | 385 | 310 | | | | | | |

Anlage 1.7/50: Verwendungsbereich **GILERA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE- / EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturno | Saturno | F208 | 1989 | - | O | 350 | 430 | S | 370 | 430 | R | 400 | 430 | | | |

Anlage 1.8/50: Verwendungsbereich **DUCATI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| **Handelsbezeichnung** | **TYP (Ausführung)** | **ABE-/ EG-BE** | **Baujahr von bis** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scrambler 400 (sixty 2) | KA | e49*00001 (VO) | 2016 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 400 (sixty 2) | KA | e49*00002 (VO) | 2016 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Pantah 500, 600, 650, 900 | ZDM… | --- | | O | 410 | 370 | | | | | | | | | |
| 600 SS | S | G801 | 1991 - 1997 | O | 330 | 420 | S | 305 | 405 | T | 390 | 425 | R | 340 | 405 |
| 600 TT2 | 600 TT2 | --- | | O | 370 | 420 | | | | | | | | | |
| DS 620 Multistrada | A1 | e3*0167* | 2003 - | VT | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| DS 620 Multistrada | A1 | e3*0283* | 2005 - | VT | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| 620 Sport | V5 | e3*0142* | 2003 - | O | 320 | 370 | S | 310 | 370 | T | 385 | 370 | R | 385 | 370 |
| Monster 696 | M5 | e3*0497* | 2008 - | O | 155 | 220 | T | 215 | 220 | | | | | | |
| 748 Strada | 748 | H199 | 1995 - | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |
| 748 SP, SPS | ZDM 748 | --- | | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |
| 748 Strada | H3 | e1*00037 | | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |
| 749 / 749 S (2) | H5 | e3*0153* | 2004 - 2006 | O | 320 | 300 | S | 340 | 300 | R | 370 | 300 | | | |
| 750 F1 | 750 F1 | --- | | O | 220 | 340 | | | | | | | | | |
| 750 Sport | 750 S | --- | - 1990 | O | 270 | 380 | S | 270 | 360 | T | 370 | 380 | | | |
| 750 SS | ZDM750… | --- | - 1983 | O | 350 | 370 | S | 320 | 370 | | | | | | |
| 750 SS | S | G801 | 1991 - 1997 | O | 330 | 420 | S | 305 | 405 | T | 390 | 425 | R | 340 | 405 |
| 750 SS | ZDM750SC. | --- | 1991 - 1997 | O | 330 | 420 | S | 305 | 405 | T | 390 | 425 | R | 340 | 405 |
| 750 SS | V2 | e1*00026* | 1998 - | O | 320 | 370 | S | 310 | 370 | T | 385 | 370 | R | 385 | 370 |
| Monster 796 | M5 | e3*0497* | 2008 - | O | 155 | 220 | T | 215 | 220 | | | | | | |
| 800 SS | V5 | e3*0142* | 2003 - | O | 320 | 370 | S | 310 | 370 | T | 385 | 370 | R | 385 | 370 |
| DS 800 Multistrada | A1 | e3*0283* | 2005 - | VT | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800 | K1 | e9*6053* | 2015 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800 | K1 | e9*6054* | 2015 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800 DS | KB | e49*00019 (VO) | 2017 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800 DS | KB | e49*00020 (VO) | 2017 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800 DS | KE | e49*00030 (VO) | 2017 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800, CR | KC | e49*00017 (VO) | 2017 - 2020 | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800, CR | KC | e49*00018 (VO) | 2017 - 2020 | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler 800, CR | KD | e49*00029 (VO) | 2017 - 2020 | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Scrambler (800) | 3K | e3*00034 (VO) | 2021 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Hyperstrada 821 | B2 | e9*0601* | 2013 - | S | 310 | 340 | R | 350 | 340 | | | | | | |
| 848 (1098, 1198) | H7 | e3*0436* | 2007 - | O | 340 | 360 | R | 420 | 360 | | | | | | |
| 848 | H6 | e3*0475* | 2007 - | O | 340 | 360 | R | 420 | 360 | | | | | | |
| 851 | 851 S3 | --- | 1989 - 1991 | O | 300 | 400 | S | 315 | 410 | T | 360 | 410 | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.8/50: Verwendungsbereich **DUCATI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG-BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 851 S3 | --- | 1992 | 1994 | O | 305 | 400 | S | 315 | 420 | T | 380 | 420 | R | 330 | 420 |
| 888 | 888 S | --- | 1992 | 1994 | O | 305 | 400 | S | 315 | 420 | T | 380 | 420 | R | 330 | 420 |
| 888 Roche Replica | ZDM888.. | --- | | | O | 360 | 420 | | | | | | | | | |
| 899 Panigale | H8 | e3*0586* | 2014 | | O | 350 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |
| Mike Hailwood Replica | 900 MHR | --- | | | O | 440 | 420 | | | | | | | | | |
| 900 SS | ZDM900... | --- | | 1983 | O | 350 | 370 | S | 320 | 370 | | | | | | |
| 900 SS | 906SC2 | --- | 1991 | 1994 | O | 330 | 415 | S | 305 | 405 | T | 390 | 425 | R | 340 | 405 |
| 900 SS | S | G801 | 1995 | 1997 | O | 310 | 395 | S | 295 | 415 | T | 365 | 410 | R | 340 | 405 |
| 900 SS | V1 | e1*00004* | 1998 | | O | 320 | 370 | S | 310 | 370 | T | 385 | 370 | R | 365 | 370 |
| 900 Supersport | ZDM906 SC | --- | | 1990 | O | 270 | 380 | S | 270 | 360 | T | 370 | 380 | | | |
| 916 Strada, Biposto, SPS | 916 | G846 | 1994 | | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |
| 916 SP, Senna | ZDM 916 | --- | | | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |
| 916 SPS, 996 SPS | H1 | --- | | | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |
| 939 Supersport, S | VA | e49*00023 (VO) | 2017 | | O | 335 | 290 | S | 345 | 290 | | | | | | |
| 939 Hyperstrada | BA | e49*00012 (VO) | 2016 | | S | 310 | 340 | R | 350 | 340 | | | | | | |
| 950 Multistrada, MTS 950 | AA | e1*00001 (VO) | 2017 | | SP | 280 | 300 | T | 500 | 350 | VT | 500 | 350 | | | |
| | | e1*00002 (VO) | 2017 | | SP | 280 | 300 | T | 500 | 350 | VT | 500 | 350 | | | |
| Supersport 950 / -S | 1V | e3* 00042 (VO) | 2021 | | O | 335 | 290 | S | 345 | 290 | | | | | | |
| Supersport 950 / -S | 3V | e3* 00044 (VO) | 2021 | | O | 335 | 290 | S | 345 | 290 | | | | | | |
| MTS 950, S (Multistrada) | AD | e49*00045 (VO) | 2019 | | SP | 320 | 300 | T | 500 | 350 | VT | 500 | 350 | | | |
| Multistrada V2 / -S | 2A | e3*00029* | 2021 | | SP | 320 | 300 | T | 500 | 350 | VT | 500 | 350 | | | |
| Multistrada V2 / -S | 3A | e3*00056* | 2021 | | SP | 320 | 300 | T | 500 | 350 | VT | 500 | 350 | | | |
| Multistrada V2 / -S | 4A | e3*00057* | 2021 | | SP | 320 | 300 | T | 500 | 350 | VT | 500 | 350 | | | |
| 955 Panigale V2 | 1H | e3*00021 (VO) | 2018 | | SP | 370 | 310 | R | 410 | 310 | | | | | | |
| | | e3*00022 (VO) | 2018 | | SP | 370 | 310 | R | 410 | 310 | | | | | | |
| 955 Panigale V2 | 1H | e3*00021 (VO) | 2020 | | SP | 370 | 310 | R | 410 | 310 | | | | | | |
| 955 Panigale V2 | 1H | e3*00022 (VO) | 2020 | | SP | 370 | 310 | R | 410 | 310 | | | | | | |
| 959 Panigale / -S / -R | HA | e49*00003 (VO) | 2016 | | O | 360 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |
| 959 Panigale / -S / -R | HA | e49*00004 (VO) | 2016 | | O | 360 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |
| 959 Panigale / -S / -R | HB | e49*00005 (VO) | 2016 | | O | 360 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |
| Panigale V4 /V4S | DA | e49*00037 (VO) | 2018 | | SP | 370 | 310 | R | 410 | 310 | | | | | | |
| Panigale V4R | DA | e49*00037 (VO) | 2018 | | SP | 420 | 320 | | | | | | | | | |
| Panigale V4 /V4S /V4R | DB | e49*00038 (VO) | 2018 | | SP | 420 | 320 | | | | | | | | | |
| Panigale V4 /V4S | 1D | e3*00038 (VO) | 2020 | | SP | 420 | 320 | | | | | | | | | |
| Panigale V4 /V4S | 3D | e49*00080 (VO) | 2021 | | SP | 420 | 320 | | | | | | | | | |
| Panigale V4 /V4S | 3D | e49*00081 (VO) | 2021 | | SP | 420 | 320 | | | | | | | | | |
| Panigale V4 /V4S | 5D | e49*00113 (VO) | 2024 | | R | 410 | 300 | | | | | | | | | |
| 996, 998 | H2 | e1*00012* | 1998 | | O | 310 | 345 | S | 330 | 350 | T | 360 | 350 | R | 350 | 350 |

§22 90512*50

Anlage 1.8/50: Verwendungsbereich **DUCATI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG-BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999, S, R (2) | H4 | e3*0147* | 2002 - 2006 | O | 320 | 300 | S | 340 | 300 | R | 370 | 300 | | | |
| Mike Hailwood Replica | 1000 MHR | --- | | O | 440 | 420 | | | | | | | | | |
| ST 2 | S1 | H965 | 1998 - | O | 340 | 310 | S | 375 | 310 | T | 445 | 310 | | | |
| | S1 | e1*00030* | 1999 - | O | 340 | 310 | S | 375 | 310 | T | 445 | 310 | | | |
| ST 4 | S2 | e1*00013* | 1998 - | O | 340 | 310 | S | 375 | 310 | T | 445 | 310 | | | |
| Monster S2, S4 | M4 | e3*0281 | 2000 - | O | 210 | 280 | S | 245 | 280 | T | 285 | 280 | | | |
| Monster S2R, S4R | M4 | e3*0281 | 2006 - | O | 210 | 280 | S | 245 | 280 | T | 285 | 280 | | | |
| Monster S4R | M4 | e3*0030* | 2004 - | O | 210 | 280 | S | 245 | 280 | T | 285 | 280 | | | |
| 1000 Supersport SS | V5 | e3*0142* | 2003 - | O | 320 | 370 | S | 310 | 370 | T | 385 | 370 | R | 365 | 370 |
| 1000 Multistrada DS | A1 | e3*0167* | 2003 - 2004 | O | 300 | 335 | S | 300 | 335 | T | 365 | 335 | R | 330 | 335 |
| | | | | VT | 340 | 330 | XCS | 390 | 330 | XCT | 445 | 330 | | | |
| 1000 Multistrada, S | A1 | e3*0283* | 2004 - 2005 | O | 300 | 335 | S | 300 | 335 | T | 365 | 335 | R | 330 | 335 |
| | | | | VT | 340 | 330 | XCT | 445 | 330 | XCS | 385 | 330 | | | |
| 1100 Multistrada, S | A1 | e3*0283* | 2006 - | O | 300 | 335 | S | 300 | 335 | T | 365 | 335 | R | 330 | 335 |
| | | | | VT | 340 | 330 | XCT | 445 | 330 | XCS | 385 | 330 | | | |
| 1100 Monster, Evo | M5 | e3*0497* | 2008 - | O | 155 | 220 | T | 215 | 220 | | | | | | |
| Streetfighter V4, V4S | FA | e9*11506 (VO) | 2020 - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| | | e9*11552 (VO) | 2020 - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| 1098, S | H7 | e3*0436* | 2006 - | O | 340 | 360 | S | 360 | 360 | R | 420 | 360 | | | |
| 1098 R | H7 | e3*0436* | 2007 - | O | 340 | 360 | S | 360 | 360 | R | 420 | 360 | | | |
| 1198 R, S | H7 | e3*0436* | 2007 - | O | 340 | 360 | S | 360 | 360 | R | 420 | 360 | | | |
| 1100 Panigale V4,V4S,Speciale | DA | e49*00037 (VO) | 2018 - | SP | 370 | 310 | R | 410 | 310 | | | | | | |
| 1150 Multistrada V4 | 1A | e9*11661 (VO) | 2021 - | T | 450 | 405 | VT | 470 | 405 | | | | | | |
| Multistrada V4 Pikes Peak | 6A | e49*00082 (VO) | 2021 - | T | 450 | 405 | VT | 470 | 405 | | | | | | |
| Multistrada V4 RS | 8A | e49*00108 (VO) | 2023 - | T | 450 | 405 | VT | 470 | 405 | | | | | | |
| Multistrada V4 Pikes Peak | 10 | e49*00120 (VO) | 2024 - | T | 450 | 405 | VT | 470 | 405 | | | | | | |
| 1199, S Panigale | H8 | e49*00108* | 2012 - | O | 350 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |
| 1199 Superleggera | H8 | e3*0586* | 2015 - | O | 360 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |
| 1200 Multistrada, S | A2 | e3*0563* | 2009 - 2012 | SP | 335 | 340 | T | 495 | 365 | VT | 420 | 340 | XCT | 525 | 365 |
| 1200 Multistrada, S | A3 | e24*0139* | 2013 - | SP | 300 | 320 | T | 400 | 360 | VT | 410 | 360 | XCS | 450 | 360 |
| 1200 Multistrada, S | AA | e3*00001 (VO) | 2015 - | SP | 320 | 320 | T | 500 | 360 | VT | 500 | 360 | | | |
| | AA | e3*00002 (VO) | 2015 - | SP | 320 | 320 | T | 500 | 360 | VT | 500 | 360 | | | |
| 1200 Multistrada | AA | e1*00001 (VO) | 2017 - | SP | 320 | 320 | T | 500 | 360 | VT | 500 | 360 | | | |
| | AA | e1*00002 (VO) | 2017 - | SP | 320 | 320 | T | 500 | 360 | VT | 500 | 360 | | | |
| 1260 Multistrada,Enduro,End.Pro | AB | e3*00003 (VO) | 2016 - | SP | 320 | 320 | T | 500 | 360 | VT | 500 | 360 | | | |
| 1260 Multistrada, MTS1260 | AC | e3*00010 (VO) | 2018 - | SP | 320 | 320 | T | 500 | 360 | VT | 500 | 360 | | | |
| 1299 Panigale , S, Annivers. | H9 | e49*0001* | 2015 - | O | 360 | 250 | R | 400 | 250 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.9/50: Verwendungsbereich **HARLEY DAVIDSON** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan America 1250 /Special | RA1 | e4*00131 (VO) | 2021 | - | S | 410 | 410 | VT | 420 | 410 | | | | | | |

Anlage 1.10/50: Verwendungsbereich **HONDA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSC 110 /-MPD /-WH (Vision) | JF31 | e4*2659* | 2011 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| NSC 110 /-MPD (Vision) | JF53 | e4*2979* | 2013 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| NSC 110 MPD (Vision) | JF67 | e4*00043 (VO) | 2016 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| NSC 110 (Vision) | JK03 | e6*00079 (VO) | 2020 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| NSC 110 (Vision) | JK39 | e6*00169 (VO) | 2024 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| CBR 125 R | JC34 | e13*0004* | 2004 | - | O | 300 | 270 | R | 310 | 270 | | | | | | |
| NSR 125 | JC 22 | K353 | 1999 | - | O | 265 | 320 | S | 285 | 320 | R | 285 | 320 | | | |
| PCX 125, 150 | JF28 | e13*0373* | 2010 | - | T | 525 | 400 | VT | 515 | 400 | XCS | 575 | 400 | SP | 375 | 400 |
| MSX 125 | JC61 | e13*0628* | 2013 | - | S | 300 | 250 | R | 300 | 250 | | | | | | |
| MSX 125 | JC75 | e13*00080 (VO) | 2017 | - | S | 320 | 320 | | | | | | | | | |
| XL 125 V Varadero | JC32 | e9*0053* | 2007 | - 2009 | O | 390 | 350 | T | 450 | 350 | VT | 450 | 350 | XCS | 480 | 350 |
| XL 125 V Varadero | JC49 | e9*0424* | 2010 | - | O | 390 | 350 | T | 450 | 350 | VT | 450 | 350 | XCS | 480 | 350 |
| SH 125 AD | JF90 | e4*00127 (VO) | 2020 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| NSS 125 AD (Forza) | JK02 | e4*00145 (VO) | 2020 | - | SP | 415 | 390 | T | 470 | 390 | VT | 490 | 390 | | | |
| SH 150 AD | KF40 | e4*00128 (VO) | 2020 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| CBR 250 R, RA | MC41 | e13*0457* | | - 2016 | O | 340 | 330 | R | 385 | 330 | | | | | | |
| CBF125NA (CB 125 R) | JC79 | e13*00315 (VO) | 2018 | - | R | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Forza 250 | HF08 | --- | 2004 | - 2006 | T | 535 | 520 | VT | 560 | 520 | | | | | | |
| CBR 300 R, RA | NC51 | e13*0673* | 2014 | - 2016 | R | 345 | 335 | | | | | | | | | |
| CBF300NA (CB 300 R) | NC55 | e13*00368 (VO) | 2018 | - | R | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| SH 350 A | NF11 | e4*00149 (VO) | 2020 | - | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| NSS 350 A (Forza) | NF 10 | e4*00146 (VO) | 2020 | - | SP | 415 | 390 | T | 470 | 390 | VT | 490 | 390 | | | |
| ADV 350 A | NF13 | e4*00158 (VO) | 2021 | - | T | 515 | 340 | VT | 540 | 340 | | | | | | |
| CB 400 SB | --- | --- | | | O | 360 | 320 | S | 330 | 320 | T | 430 | 320 | VT | 380 | 320 |
| CBR 400 RR | NC29 | --- | | | O | 280 | 440 | S | 255 | 440 | T | 380 | 440 | R | 315 | 440 |
| CBR 400 RR | NC23 | --- | | | O | 260 | 430 | S | 270 | 430 | T | 330 | 430 | | | |
| NS 400 R | NC19 | --- | | | O | 340 | 400 | S | 350 | 400 | T | 370 | 400 | | | |
| RVF 400 | NC35 | --- | 1994 | - | O | 260 | 390 | S | 315 | 390 | R | 325 | 390 | | | |
| VFR 400 R | NC21 | --- | | | O | 300 | 420 | | | | | | | | | |
| VFR 400 R | NC24 | --- | | | O | 300 | 420 | | | | | | | | | |
| VFR 400 R | NC30 | --- | | | O | 270 | 390 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.10/50: Verwendungsbereich **HONDA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB 500 F | PC45 | e13*0601* | 2013 | - | S | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| CB 500 F | PC58 | e13*00056 (VO) | 2016 | - | S | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| CB 500 FA | PC63 | e13*00508 (VO) | 2019 | - | R | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| CB 500 S | PC32 | H418 | 1996 | - | O | 280 | 310 | S | 290 | 310 | T | 385 | 310 | | | |
| CB 500 X | PC46 | e13*0622* | 2013 | - | O | 305 | 345 | T | 365 | 345 | VT | 385 | 345 | XCS | 420 | 345 |
| CB 500 XA | PC59 | e13*00093 (VO) | 2017 | - | T | 380 | 350 | VT | 400 | 350 | | | | | | |
| CB 500 XA | PC64 | e13*00523 (VO) | 2019 | - | T | 380 | 350 | VT | 400 | 350 | | | | | | |
| CB 500 FA (Hornet) | PC71 | e13*01854 (VO) | 2023 | | T | 310 | 370 | SP | 230 | 335 | | | | | | |
| CB 500 XA (NX 500) | PC72 | e13*01855 (VO) | 2023 | - | SP | 285 | 360 | T | 395 | 370 | VT | 415 | 370 | | | |
| CBR 500 R | PC44 | e13*0602* | 2013 | - 2015 | R | 350 | 300 | | | | | | | | | |
| CBR 500 RA | PC62 | e13*00507 (VO) | 2019 | - | R | 320 | 270 | | | | | | | | | |
| CBR 500 RA | PC57 | e13*00054 (VO) | 2016 | - | O | 320 | 300 | R | 350 | 300 | | | | | | |
| CBR 500 RA | PC70 | e13*01853 (VO) | 2023 | - | R | 320 | 270 | | | | | | | | | |
| CL 500 A | PC67 | e13*01526 (VO) | 2022 | - | T | 315 | 330 | | | | | | | | | |
| CL 500 A | PC 74 | e13*02309 (VO) | 2024 | - | T | 315 | 330 | | | | | | | | | |
| CMX 500 A (Rebel) | PC 56 | e13*00086 (VO) | 2017 | - | SP | 290 | 320 | T | 320 | 380 | | | | | | |
| CMX 500 A (Rebel) | PC 73 | e13*02266 (VO) | 2024 | - | SP | 290 | 320 | T | 320 | 380 | | | | | | |
| GL 500 D | PC 02 | C469 | 1982 | - | T | 480 | 590 | T | 480 | 665 | | | | | | |
| VF 500 F II | PC 12 | D448 | 1984 | - | O | 370 | 320 | S | 290 | 340 | T | 420 | 370 | | | |
| CBF 600 S | PC38 | e3*0231* | 2004 | - | T | 475 | 380 | VT | 450 | 380 | XCT | 560 | 380 | | | |
| CBF 600 S | PC43 | e3*0490* | 2008 | - | T | 475 | 380 | VT | 450 | 380 | XCT | 560 | 380 | | | |
| CBR 600 F | PC 19 | E515 | | - 1990 | O | 235 | 295 | S | 200 | 280 | T | 335 | 315 | | | |
| CBR 600 F | PC 23 | E978 | 1989 | - | O | 235 | 295 | S | 200 | 280 | T | 335 | 315 | | | |
| CBR 600 F | PC 25 | F648 | 1991 | - 1994 | O | 275 | 405 | S | 275 | 405 | T | 335 | 415 | R | 280 | 405 |
| CBR 600 F | PC 31 | H002 | 1995 | - 1998 | O | 315 | 375 | S | 320 | 365 | T | 385 | 375 | R | 340 | 365 |
| CBR 600 F | PC 35 | K294 | 1999 | - 2000 | O | 325 | 420 | S | 330 | 420 | T | 395 | 420 | R | 325 | 420 |
| CBR 600 F / FI Sport | PC 35 | e4*0101* | 2001 | - 2010 | O | 405 | 370 | S | 355 | 370 | T | 470 | 370 | R | 405 | 370 |
| CBR 600 F | PC41 | e3*0454* | 2011 | - | O | 340 | 340 | S | 350 | 340 | R | 350 | 340 | | | |
| CBR 600 RR | PC37 | e4*0190* | 2003 | - 2004 | O | 300 | 320 | R | 330 | 320 | | | | | | |
| CBR 600 RR | PC37 | e4*0190* | 2005 | - | O | 275 | 310 | R | 300 | 310 | | | | | | |
| CBR 600 RR, RA | PC40 | e4*1247* | 2007 | - 2012 | O | 350 | 315 | S | 340 | 315 | R | 360 | 315 | | | |
| CBR 600 RR | PC40 | e4*1247*03 | 2013 | - | O | 240 | 300 | S | 240 | 300 | R | 260 | 300 | | | |
| CBR 600 R3 | PC69 | e4*00178 (VO) | 2023 | - | R | 310 | 210 | | | | | | | | | |
| FJS 600 Silverwing | PF01 | e4*0114* | 2001 | - | SP | 330 | 410 | R | 360 | 410 | VT | 330 | 410 | | | |
| Transalp XLV 600 | PD 06 | E512 | | - 1993 | O | 335 | 415 | T | 455 | 420 | VT | 345 | 420 | XCT | 450 | 420 |
| Transalp XLV 600 | PD 06 | E512 | 1994 | - 1999 | O | 330 | 390 | T | 455 | 390 | VT | 345 | 390 | XCT | 450 | 390 |
| Transalp XLV 600 | PD 10 | H686 | 1994 | - 1999 | O | 330 | 390 | T | 455 | 390 | VT | 345 | 390 | XCT | 450 | 390 |

§22 90512*50

Anlage 1.10/50: Verwendungsbereich **HONDA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transalp XL 650 V | RD10 | e3*0017* | 2000 | - | O | 375 | 370 | T | 450 | 390 | VT | 385 | 390 | XCT | 490 | 390 |
| Transalp XL 650 V | RD11 | e9*0077* | 2000 | - | O | 375 | 370 | T | 450 | 390 | VT | 385 | 390 | XCT | 490 | 390 |
| GL 650 | RC 10 | C797 | 1982 | - | T | 480 | 590 | T | 480 | 665 | XCS | 560 | 665 | | | |
| NX 650 | RD 02 | E851 | | - 1991 | T | 310 | 330 | | | | | | | | | |
| NX 650 Dominator | RD 08 | H031 | 1992 | - | T | 310 | 330 | | | | | | | | | |
| NT 650 V Deauville | RC 47 /RC 49 | K027 / --- | | - 2005 | O | 345 | 405 | T | 430 | 405 | VT | 450 | 405 | XCT | 555 | 405 |
| XRV 650 Africa Twin | RD 03 | E867 | 1988 | - | O | 220 | 360 | T | 360 | 360 | VT | 360 | 360 | | | |
| 650 Vigor | RD 09 | H569 | 1996 | - | O | 215 | 270 | S | 235 | 270 | T | 290 | 270 | | | |
| CBR 650 F, FA | RC74 | e13*0677* | 2014 | - | T | 380 | 365 | R | 365 | 350 | VT | 360 | 360 | | | |
| CBR 650 FA | RC96 | e13*00097 (VO) | 2017 | - | T | 380 | 365 | R | 365 | 350 | VT | 360 | 360 | | | |
| CB 650 F | RC75 | e13*0678* | 2014 | - | T | 380 | 360 | R | 365 | 360 | VT | 360 | 360 | | | |
| CB 650 FA | RC97 | e13*00098 (VO) | 2017 | - | T | 380 | 360 | R | 365 | 360 | VT | 360 | 360 | | | |
| CB 650 RA | RH08 | e4*00124 (VO) | 2019 | - | SP | 225 | 240 | T | 325 | 340 | | | | | | |
| CB 650 RA | RH02 | e13*00501 (VO) | 2018 | - | SP | 225 | 240 | T | 325 | 340 | | | | | | |
| CB 650 RA | RH02 | e13*00502 (VO) | 2018 | - | SP | 225 | 240 | T | 325 | 340 | | | | | | |
| CB 650 RA / RAC | RH16 | e13*01839 (VO) | 2023 | - | R | 220 | 240 | | | | | | | | | |
| CB 650 RA / RAC | RH16 | e13*01840 (VO) | 2023 | - | R | 220 | 240 | | | | | | | | | |
| CBR 650 RA | RH01 | e13*00517 (VO) | 2019 | - | R | 365 | 310 | | | | | | | | | |
| CBR 650 RA | RH01 | e13*00518 (VO) | 2019 | - | R | 365 | 310 | | | | | | | | | |
| CBR 650 RA | RH07 | e4*00122*00 | 2019 | - | R | 365 | 310 | | | | | | | | | |
| CBR 650 RA | RH07 | e4*00123*00 | 2019 | - | R | 365 | 310 | | | | | | | | | |
| CBR 650 RA, RAC | RH15 | e4*01837*00 | 2023 | - | R | 365 | 310 | | | | | | | | | |
| CBR 650 RA, RAC (35kW) | RH15 | e4*01838*00 | 2023 | - | R | 365 | 310 | | | | | | | | | |
| NT 700 V Deauville | RC52 | e9*0069* | 2006 | - | VT | 445 | 450 | XCT | 445 | 450 | | | | | | |
| NT 700 V Deauville | RC59 | e9*0422* | 2010 | - | VT | 445 | 450 | XCT | 445 | 450 | | | | | | |
| XLV 700 Transalp | RD13 | e9*0223* | 2008 | - | T | 410 | 330 | VT | 405 | 380 | XCT | 505 | 380 | | | |
| XLV 700 Transalp | RD15 | e9*0426* | 2010 | - | T | 410 | 330 | VT | 405 | 380 | XCT | 505 | 380 | | | |
| NC 700 X | RC63 | e4*2789* | 2012 | - | T | 380 | 340 | VT | 360 | 340 | | | | | | |
| NC 700 S, SA, SD | RC61 | e4*2824* | 2012 | - | SP | 215 | 275 | T | 345 | 345 | VT | 365 | 345 | | | |
| NC 700 D (Integra) | RC62 | e4*2788* | 2012 | | T | 525 | 440 | VT | 540 | 440 | XCT | 640 | 440 | | | |
| CTX 700 N | RC68 | e4*2994* | 2013 | - | T | 380 | 360 | | | | | | | | | |
| NC 750 D | RC71 | e4*3034* | 2014 | | T | 525 | 440 | VT | 540 | 440 | XCT | 640 | 440 | XCS | 580 | 440 |
| NC 750 D | RC89 | e4*00010 (VO) | 2016 | - | T | 525 | 440 | VT | 540 | 440 | XCT | 640 | 440 | XCS | 580 | 440 |
| NC 750 S, SA, SD | RC70 | e4*3021* | 2014- | - | SP | 190 | 275 | T | 330 | 345 | VT | 350 | 345 | XCS | 410 | 345 |
| NC 750 SA, SD | RC88 | e4*00011 (VO) | 2016 | - | SP | 190 | 275 | T | 330 | 345 | VT | 350 | 345 | | | |
| NC 750 X, XA, XD | RC72 | e4*3022* | 2014 | - | T | 380 | 340 | VT | 360 | 340 | | | | | | |
| NC 750 X, XA, XD | RC90 | e4*00007 (VO) | 2016 | - | T | 380 | 400 | VT | 360 | 400 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.10/50: Verwendungsbereich **HONDA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 750 XA, XD | RH09 | e6*00066 (VO) | 2021 | - | T | 445 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| NC 750 XA, XD | RH09 | e6*00067 (VO) | 2021 | - | T | 445 | 360 | VT | 470 | 360 | | | | | | |
| NC 750 XA, XD | RH23 | e6*00164 (VO) | 2024 | - | T | 440 | 350 | VT | 470 | 350 | | | | | | |
| NC 750 XA, XD | RH23 | e6*00165 (VO) | 2024 | - | T | 440 | 350 | VT | 470 | 350 | | | | | | |
| ADV 750 (X-ADV) | RC95 | e4*00060 (VO) | 2017 | - | T | 530 | 350 | VT | 550 | 350 | | | | | | |
| ADV 750 (X-ADV) | RC95 | e4*00074 (VO) | 2017 | - | T | 530 | 350 | VT | 550 | 350 | | | | | | |
| ADV 750 (X-ADV) | RH10 | e6*00057 (VO) | 2021 | - | T | 530 | 350 | VT | 550 | 350 | | | | | | |
| ADV 750 (X-ADV) | RH10 | e6*00058 (VO) | 2021 | - | T | 530 | 350 | VT | 550 | 350 | | | | | | |
| ADV 750 (X-ADV) | RH21 | e6*00156 (VO) | 2024 | - | T | 530 | 350 | VT | 550 | 350 | | | | | | |
| ADV 750 (X-ADV) | RH21 | e6*00157 (VO) | 2024 | - | T | 530 | 350 | VT | 550 | 350 | | | | | | |
| CB 750 F2 | RC 04 | B770 | 1980 | - | O | 405 | 430 | T | 420 | 430 | | | | | | |
| CB 750 A (Hornet) | RH12 | e6*00129*<br>e6*00130* | 2023 | - | SP | 250 | 335 | T | 325 | 335 | | | | | | |
| CB 750 A (Hornet) | RH24 | e6*00161 (VO)<br>e6*00162 (VO) | 2024 | - | SP | 250 | 335 | T | 325 | 335 | | | | | | |
| VFR 750 F | RC 36 | F372 | 1990 | - 1993 | O | 435 | 420 | S | 335 | 400 | T | 465 | 440 | VT | 465 | 440 |
| VFR 750 F | RC 24 | E159 | | - 1989 | O | 330 | 350 | S | 300 | 360 | T | 430 | 360 | | | |
| VFR 750 R | RC 30 | E840 | 1988 | - | O | 255 | 400 | S | 275 | 400 | T | 320 | 400 | R | 325 | 400 |
| CBX 750 F | RC 17 | D370 | 1984 | - | O | 380 | 300 | S | 280 | 290 | T | 405 | 320 | | | |
| VF 750 F | RC 15 | C949 | 1983 | - | O | 340 | 290 | S | 290 | 290 | T | 390 | 300 | | | |
| VFR 750 F | RC 36 | F372 | 1994 | - 1997 | O | 340 | 420 | T | 415 | 415 | VT | 415 | 415 | | | |
| XRV 750 Africa Twin | RD 04 | F371 | 1990 | - 1992 | O | 415 | 350 | T | 515 | 365 | VT | 450 | 365 | | | |
| XRV 750 Africa Twin | RD 07 | G317 | 1993 | - 1995 | O | 420 | 340 | T | 520 | 360 | VT | 450 | 365 | | | |
| XRV 750 Africa Twin | RD 07 | G317 | 1996 | - | O | 335 | 350 | T | 375 | 370 | VT | 395 | 370 | V | 475 | 370 |
| XL750 (TRANSALP) | RD16 | e6*00133 (VO)<br>e6*00134 (VO) | 2023 | - | O | 403 | 290 | T | 460 | 330 | VT | 425 | 310 | | | |
| XL750 (TRANSALP) | RD17 | e6*00166*<br>e6*00168* | 2024 | - | T | 435 | 355 | VT | 465 | 355 | | | | | | |
| NSS 750 (Forza) | RH11 | e6*00064 (VO)<br>e6*00065 (VO) | 2020 | - | SP | 310 | 410 | VT | 540 | 410 | | | | | | |
| VFR 800 | RC 46 | K011 | 1998 | - 2001 | O | 365 | 420 | T | 440 | 430 | R | 395 | 420 | VT | 450 | 430 |
| VFR 800 | RC46 | e1*0132 | 2002 | - | O | 440 | 410 | S | 460 | 410 | R | 480 | 410 | VT | 495 | 410 |
| VFR 800 X Crossrunner | RC60 | e4*2673* | 2011 | - 2014 | O | 315 | 420 | T | 380 | 420 | VT | 400 | 420 | XCS | 440 | 420 |
| VFR 800 X Crossrunner | RC80 | e1*3110* | 2015 | - | T | 390 | 400 | VT | 420 | 400 | | | | | | |
| VFR 800 X Crossrunner | RC94 | e4*00041 (VO) | 2017 | - | T | 390 | 400 | VT | 420 | 400 | | | | | | |
| CB 900 F2 | SC 01 | B012 | 1979 | - | O | 405 | 430 | T | 420 | 430 | | | | | | |
| CB 900 F2 | SC 09 | C593 | 1982 | - | O | 405 | 430 | T | 420 | 430 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.10/50: Verwendungsbereich **HONDA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 900 RR | SC 28 | G034 | | - 1993 | O | 300 | 400 | S | 280 | 390 | T | 380 | 410 | R | 315 | 390 |
| CBR 900 RR | SC 28 / 33 | G034 / H294 | 1994 | - 1997 | O | 335 | 420 | S | 295 | 410 | T | 385 | 415 | R | 360 | 410 |
| CBR 900 RR | SC 33 | H294 | 1998 | - 1999 | O | 345 | 390 | S | 355 | 390 | T | 440 | 390 | R | 375 | 390 |
| CBR 900 RR | SC44 | e3*0019* | 2000 | - 2001 | O | 325 | 410 | S | 335 | 410 | T | 395 | 400 | R | 350 | 410 |
| CBR 900 RR | SC50 | e13*0052 | 2002 | - | O | 285 | 360 | S | 320 | 360 | R | 325 | 360 | VT | 360 | 360 |
| CBF 1000 | SC58 | e3*0373* | 2005 | - | T | 460 | 410 | VT | 440 | 410 | XCT | 560 | 410 | | | |
| CBF 1000 F | SC64 | e4*2395* | 2010 | - | O | 370 | 390 | T | 400 | 390 | VT | 390 | 390 | XCT | 510 | 390 |
| CBR 1000 F | SC 21 | E513 | | - 1988 | O | 330 | 335 | S | 245 | 325 | T | 395 | 400 | | | |
| CBR 1000 F | SC 24 | F143 | 1989 | - 1992 | O | 365 | 435 | S | 305 | 435 | T | 385 | 415 | | | |
| CBR 1000 F | SC 24 | F143 | 1993 | - | O | 360 | 415 | S | 300 | 405 | T | 430 | 415 | VT | 410 | 415 |
| CBR 1000 RR | SC57 | e4*0269* | 2004 | - | O | 330 | 330 | S | 340 | 330 | R | 350 | 330 | | | |
| CBR 1000 RR | SC59 | e4*1726* | 2008 | - | O | 270 | 310 | S | 255 | 310 | R | 320 | 310 | | | |
| CBR 1000 RR | SC59 | e4*1726* | 2012 | - | O | 330 | 335 | R | 345 | 335 | | | | | | |
| CBR 1000 RR | SC77 | e4*00054 (VO) | 2017 | - | R | 390 | 250 | | | | | | | | | |
| CBR 1000 ST (RR-R) | SC82 | e4*00126 (VO) | 2020 | - | R | 390 | 250 | | | | | | | | | |
| CBR 1000 SP (RR-SP) | SC82 | e4*00126 (VO) | 2020 | - | R | 350 | 280 | | | | | | | | | |
| CBX 1000 | CB1 | A828, B649 | 1978 | - | O | 405 | 430 | T | 420 | 430 | | | | | | |
| CBX 1000 | SC 06 | C241 | 1981 | - | O | 405 | 430 | T | 420 | 430 | | | | | | |
| CB 1000 RA | SC60 | e4*1912* | 2008 | - | R | 380 | 340 | T | 395 | 360 | | | | | | |
| CB 1000 RA | SC80 | e4*00080 (VO) | 2018 | - | SP | 300 | 310 | | | | | | | | | |
| CRF 1000 L Africa Twin | SD04 | e4*3185* | 2015 | - | O | 450 | 320 | SP | 380 | 350 | T | 530 | 400 | VT | 560 | 400 |
| CRF 1000 A, A2, D, D2 | SD06 | e4*00033 (VO) | 2016 | - | O | 450 | 320 | SP | 380 | 350 | T | 530 | 400 | VT | 560 | 400 |
| VF 1000 F II | SC15 | D413 | 1984 | - | O | 360 | 420 | S | 325 | 430 | T | 400 | 430 | | | |
| XL 1000 V Varadero | SD01 / 02 | e4*0009* | | - 2002 | V | 585 | 555 | | | | | | | | | |
| XL 1000 V Varadero | SD02 | e9*0059* | 2003 | - | VT | 480 | 380 | XCT | 595 | 380 | | | | | | |
| XL 1000 V Varadero | SD03 | e9*0421* | 2010 | - | VT | 480 | 380 | XCT | 595 | 380 | | | | | | |
| VF 1000 R | SC 16 | D446 | | - | O | 340 | 410 | S | 370 | 410 | T | 420 | 410 | | | |
| VTR 1000 F | SC 36 | H687 | 1997 | - | O | 360 | 360 | S | 370 | 370 | T | 430 | 360 | R | 400 | 370 |
| VTR 1000 F | SC36 | e13*0044* | 2001 | - | O | 360 | 360 | S | 370 | 370 | T | 430 | 360 | R | 400 | 370 |
| VTR 1000 SP-1 | S45 | e4*0061* | 2000 | - 2001 | O | 325 | 310 | S | 280 | 310 | T | 370 | 310 | R | 350 | 310 |
| VTR 1000 SP-2 | SC45 | e4*0061* | 2002 | - | O | 325 | 310 | S | 280 | 310 | T | 370 | 310 | R | 350 | 310 |
| ST 1100 Pan European | SC 26 | F440 | 1990 | - 2001 | V | 520 | 480 | V | 570 | 480 | | | | | | |
| GL 1100 D | SC 02 | B648 | 1980 | - | T | 480 | 590 | T | 480 | 665 | | | | | | |
| CB 1100 RC, RD | SC 08 | C473 | 1981 | - | O | 460 | 400 | S | 420 | 400 | T | 480 | 400 | | | |
| CB 1100 CA, NA (RS, EX) | SC78 | e4*00048 (VO) | 2017 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| CBR 1100 XX | SC 35 | H541 | 1996 | - 2000 | O | 390 | 430 | S | 380 | 430 | T | 440 | 430 | R | 400 | 430 |
| | | | | | VT | 440 | 430 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.10/50: Verwendungsbereich **HONDA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR 1100 XX | SC35 | e13*0043* | 2001 - | O | 390 | 430 | S | 380 | 430 | T | 440 | 430 | R | 400 | 430 |
| | | | | VT | 440 | 430 | | | | | | | | | |
| CRF 1100 A2,A4,D2,D4 | SD09 | e4*00115 (VO) | 2020 - | SP | 375 | 340 | T | 535 | 365 | VT | 560 | 365 | | | |
| CRF 1100 A, D | SD08 | e4*00118 (VO) | 2020 - | SP | 370 | 350 | T | 510 | 400 | | | | | | |
| CRF 1100 A3, D3 | SD13 | e4*00174 (VO) | 2023 - | SP | 385 | 380 | T | 485 | 370 | VT | 465 | 380 | | | |
| CRF 1100 A4, D4 (Adv.Sports) | SD14 | e4*00172 (VO) | 2023 - | SP | 375 | 340 | T | 535 | 365 | VT | 560 | 365 | | | |
| CMX 1100 A,D (Rebel) | SC83 | e6*00063 (VO) | 2021 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| CMX 1100 A,D (Rebel) | SC87 | e6*00158 (VO) | 2024 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| NT 1100 A, D | SC84 | e4*00155 (VO) | 2021 - | VT | 490 | 415 | | | | | | | | | |
| NT 1100 P, D, A | SC88 | e4*00185 (VO) | 2024 - | VT | 490 | 415 | | | | | | | | | |
| NT 1100 DE | SC89 | e4*00189 (VO) | 2024 - | VT | 490 | 415 | | | | | | | | | |
| GL 1200 D | SC 14 | D342 | | T | 520 | 675 | | | | | | | | | |
| VFR 1200 X Crosstourer | SC70 | e4*2701* | 2012 - | O | 330 | 390 | T | 380 | 390 | VT | 350 | 390 | XCT | 455 | 390 |
| VFR 1200 X | SC76 | e4*00012 (VO) | 2016 - | SP | 380 | 380 | VT | 400 | 380 | | | | | | |
| CB 1300 S, ST | SC54 | e4*0187* | 2003 - | O | 360 | 320 | S | 330 | 320 | T | 430 | 320 | VT | 380 | 320 |
| | | | | XCT | 485 | 320 | | | | | | | | | |
| CTX 1300 | SC74 | e4*3047* | 2014 - | O | 270 | 640 | S | 480 | 640 | T | 610 | 720 | | | |
| Gold Wing 1500 | SC 22 | E931 | 1988 - | T | 630 | 760 | | | | | | | | | |
| Gold Wing 1800 | SC47 | e4*0107 | 2001 - | T | 610 | 720 | | | | | | | | | |
| GL 1800 | SC68 | e4*2803* | 2012 - | O | 270 | 640 | S | 480 | 640 | T | 610 | 720 | | | |
| GL 1800 | SC79 | e4*00075 (VO) | 2018 - | O | 270 | 640 | S | 480 | 640 | T | 610 | 720 | | | |

Anlage 1.11/50: Verwendungsbereich **INDIAN** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit D.H. | L | e4*00121*03- (VO) | 2023 - | SP | 395 | 610 | | | | | | | | | |
| Challenger | L | e4*00121* (VO) | 2019 - | SP | 395 | 610 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.12/50: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja 125 | BX 125 A | e1*00106 (VO) | 2019 | - | R | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| Z 125 | BR 125 K | e1*00107 (VO) | 2019 | - | R | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 250 SL | BR 250 E | e1*0640* | 2014 | - | R | 375 | 340 | T | 390 | 360 | | | | | | |
| Ninja 250 R | EX 250 K | e1*0351* | 2008 | - 2014 | O | 340 | 320 | S | 340 | 320 | T | 370 | 320 | R | 370 | 320 |
| ZX 300 R Ninja | EX 300 A | e1*0572* | 2013 | - | R | 410 | 330 | | | | | | | | | |
| Versys X 300 | LE 300 C | e4*00049 (VO) | 2017 | - | T | 375 | 380 | VT | 390 | 380 | | | | | | |
| Versys X 250 | LE 250 D | --- | 2017 | - | T | 375 | 380 | VT | 390 | 380 | | | | | | |
| Z 300 | ER 300 A | e1*0663* | 2015 | - | R | 410 | 330 | | | | | | | | | |
| Z 400 | ER 400 D | e1*00142 (VO) | 2019 | - | R | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| ZXR 400 | ZX 400 L | F669 | 1991 | - | O | 340 | 405 | S | 315 | 405 | T | 405 | 420 | R | 375 | 405 |
| Ninja 400 | EX 400 G | e1*00067 (VO) | 2018 | - | R | 410 | 330 | | | | | | | | | |
| Ninja ZX-4R | ZX 400 P | e1*00323 (VO) | 2023 | - | R | 370 | 290 | | | | | | | | | |
| GPZ 500 S | EX 500 A (A,B) | E444 | | - 1993 | O | 410 | 360 | S | 275 | 300 | T | 425 | 300 | | | |
| GPZ 500 S | EX 500 D (E) | G587 | 1994 | - | O | 340 | 370 | S | 290 | 365 | T | 400 | 400 | | | |
| GPZ 500 S | EX 500 D (E) | e4*0132* | 2001 | - | O | 340 | 370 | S | 290 | 365 | T | 400 | 400 | | | |
| KLE 500 (1) | LE 500 A | F670 | 1991 | - 1993 | T | 355 | 350 | | | | | | | | | |
| KLE 500 | LE 500 A | F670 | 1994 | - 2004 | O | 270 | 315 | VT | 310 | 315 | | | | | | |
| KLE 500 S | LE 500 A | e1*00074* | 2005 | - | T | 330 | 260 | VT | 355 | 260 | | | | | | |
| Ninja 500 | EX500G | e1*00366 (VO) | 2023 | - | R | 385 | 325 | | | | | | | | | |
| GPZ 550 | KZ 550 B | B634 | 1982 | - 1983 | O | 220 | 340 | S | 240 | 340 | T | 310 | 340 | | | |
| GPZ 550 (ZX550A-.) | KZ 550 B | B634 | 1984 | - | O | 355 | 345 | S | 280 | 340 | T | 395 | 370 | | | |
| GPX 600 R | ZX 600 A | D753 | 1985 | - | O | 370 | 325 | S | 290 | 315 | T | 420 | 320 | | | |
| GPX 600 R | ZX 600 C | G418 | 1985 | - | O | 370 | 325 | S | 290 | 315 | T | 420 | 320 | | | |
| GPZ 600 R (ZX600A-.) | ZX 600 A | D753 | 1985 | - | O | 335 | 320 | S | 250 | 310 | T | 365 | 330 | | | |
| ZZR 600 | ZX 600 D | F382 | | - 1992 | O | 370 | 325 | S | 305 | 325 | T | 410 | 330 | R | 335 | 325 |
| ZZR 600 | ZX 600 E | G202 | 1993 | - | O | 375 | 365 | S | 310 | 360 | T | 410 | 385 | R | 325 | 360 |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 F | G937 | 1995 | - 1997 | O | 325 | 345 | S | 290 | 355 | T | 405 | 390 | R | 335 | 355 |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 G | H967 | 1998 | - | O | 370 | 400 | S | 345 | 400 | T | 450 | 400 | R | 385 | 400 |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 J | e4*0042* | 2000 | - | O | 385 | 320 | S | 330 | 320 | T | 445 | 320 | R | 395 | 320 |
| | | | | | VT | 495 | 320 | | | | | | | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 K | e1*0174* | 2003 | - | O | 325 | 390 | R | 340 | 390 | | | | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 N | e1*0364* | 2005 | - | O | 425 | 360 | S | 390 | 360 | T | 445 | 360 | R | 425 | 360 |
| | | | | | VT | 440 | 360 | | | | | | | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 A | e1*0042* | 2000 | - 2002 | O | 385 | 320 | S | 330 | 320 | T | 445 | 320 | R | 395 | 320 |
| | | | | | VT | 495 | 320 | | | | | | | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 A | e1*0141* | 2003 | - 2004 | O | 325 | 390 | R | 340 | 390 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.12/50: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 B | e4*0180* | 2003 - 2004 | O | 330 | 390 | S | 330 | 390 | T | 345 | 390 | VT | 405 | 390 |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 C | e1*0229* | 2005 - 2006 | O | 420 | 360 | S | 385 | 360 | T | 440 | 360 | R | 410 | 360 |
| | | | | VT | 435 | 360 | | | | | | | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 P | e4*1274* | 2007 - 2008 | O | 420 | 360 | R | 410 | 360 | | | | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 600 R | e4*2077* | 2009 - | O | 340 | 340 | S | 340 | 340 | R | 350 | 340 | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 E (E, F) | e1*0571* | 2013 - | O | 340 | 340 | S | 340 | 340 | R | 350 | 340 | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 G | e1*00104 (VO) | 2019 - | O | 340 | 340 | S | 340 | 340 | R | 350 | 340 | | | |
| ZX - 6 R Ninja | ZX 636 J | e1*00330 (VO) | 2023 - | R | 330 | 360 | | | | | | | | | |
| ER- 6n | ER 650 A | e1*0260* | 2005 - 2008 | O | 310 | 300 | | | | | | | | | |
| ER- 6n | ER 650 C | e1*0409* | 2009 - | O | 335 | 330 | T | 435 | 310 | | | | | | |
| ER- 6n | ER 650 E (E,F) | e1*0533* | 2011 - | T | 275 | 240 | | | | | | | | | |
| ER- 6f | EX 650 A | e1*0269* | 2005 - 2008 | O | 525 | 360 | S | 490 | 360 | T | 555 | 360 | R | 545 | 360 |
| | | | | VT | 535 | 360 | | | | | | | | | |
| ER- 6f | EX 650 C | e1*0417* | 2009 - | O | 375 | 385 | T | 430 | 385 | R | 380 | 360 | VT | 380 | 360 |
| | | | | XCT | 485 | 360 | | | | | | | | | |
| ER- 6f | EX 650 E | e1*0538* | 2011 - | O | 400 | 390 | T | 435 | 390 | R | 400 | 390 | VT | 410 | 390 |
| | | | | XCT | 540 | 360 | | | | | | | | | |
| KLR 650 | KL 650 C | e1*00010* | 2008 - | T | 400 | 280 | VT | 360 | 280 | | | | | | |
| Ninja 650 | EX 650 K | e1*00039 (VO) | 2017 - | R | 340 | 370 | T | 395 | 370 | | | | | | |
| | EX 650 KA2 | e1*00040 (VO) | 2017 - | R | 340 | 370 | T | 395 | 370 | | | | | | |
| Versys 650 | LE 650 A | e1*0305* | 2006 - | S | 330 | 390 | T | 420 | 400 | VT | 360 | 390 | XCT | 465 | 390 |
| | | | | VT | 440 | 380 | XCT | 545 | 380 | | | | | | |
| Versys 650 | LE 650 C | e1*0462* | 2010 - 2014 | T | 360 | 345 | T | 400 | 400 | VT | 370 | 345 | VT | 410 | 400 |
| Versys 650 | LE 650 E (E,F) | e1*0653* | 2015 - | O | 370 | 400 | T | 425 | 390 | VT | 425 | 400 | | | |
| Versys 650 | LE 650 E | e1*00027(VO) | 2017 - | O | 370 | 400 | SP | 325 | 400 | T | 425 | 390 | VT | 425 | 400 |
| | LE 650 EA2 | e1*00028 (VO) | 2017 - | XCT | 525 | 400 | XCS | 465 | 400 | MXC | 425 | 390 | | | |
| Versys 650 | LE 650 H | e1*00299 (VO) | 2022 - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | | | | | | |
| Versys 650 | LE 650 HA2 | e1*00300 (VO) | 2022 - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | | | | | | |
| Versys 650 | LE 650 J | e1*00313 (VO) | 2022 - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | | | | | | |
| Versys 650 | LE 650 JA2 | e1*00314 (VO) | 2022 - | T | 440 | 400 | VT | 475 | 400 | | | | | | |
| Vulcan S, ABS (650) | EN 650 A | e1*0662* | 2015 - | T | 385 | 380 | | | | | | | | | |
| Vulcan S, ABS (650) | EN 650 D | e1*00024 (VO) | 2017 - | T | 385 | 380 | | | | | | | | | |
| Vulcan S, ABS (650) | EN 650 DA2 | e1*00025 (VO) | 2017 - | T | 385 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 650 | ER 650 H | e1*00037 (VO) | 2017 - | R | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| | ER 650 HA2 | e1*00038 (VO) | 2017 | R | 340 | 330 | | | | | | | | | |
| Z 650 | ER 650 K | e1*00180 (VO) | 2020 - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| | ER 650 KA2 | e1*00181 (VO) | 2020 - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 650 | ER 650 S | e1*00318 (VO) | 2022 - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.12/50: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ER 650 SA2 | e1*00319 (VO) | 2022 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 650 RS | ER 650 M | e1*00292 (VO) | 2021 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 650 RS | ER 650 MA2 | e1*00291 (VO) | 2021 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 650 RS | ER 650 R | e1*00324 (VO) | 2022 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 650 RS | ER 650 RA2 | e1*00325 (VO) | 2022 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 750 S | ZR 750 J | e1*00197* | 2005 | - | O | 350 | 310 | T | 385 | 310 | R | 370 | 310 | | | |
| Z 750 | ZR 750 L | e1*0309* | 2007 | - | T | 300 | 355 | | | | | | | | | |
| GPZ 750 UT | KZ 750 E | B635 | 1980 | - | O | 360 | 360 | S | 275 | 360 | T | 390 | 380 | | | |
| GPZ 750 Turbo | ZX 750 E | D184 | 1983 | - | O | 360 | 360 | S | 275 | 360 | T | 390 | 380 | | | |
| GPX 750 R | ZX 750 F | E396 | 1987 | - | O | 380 | 340 | S | 280 | 345 | T | 425 | 345 | | | |
| GPZ 750 R | ZX 750 G | D608 | 1984 | - | O | 380 | 355 | S | 250 | 345 | T | 395 | 370 | R | 380 | 380 |
| ZXR 750 | ZX 750 H | F102 | 1989 | - 1990 | O | 370 | 435 | S | 330 | 440 | T | 380 | 465 | R | 375 | 440 |
| ZXR 750 | ZX 750 J (J) | F671 | | - 1992 | O | 335 | 395 | S | 330 | 390 | T | 410 | 410 | R | 360 | 390 |
| ZXR 750 R | ZX 750 J (K) | F671 | | - 1992 | O | 335 | 395 | S | 330 | 390 | T | 410 | 410 | R | 360 | 390 |
| ZXR 750 | ZX 750 L (L) | G154 | 1993 | - | O | 370 | 425 | S | 350 | 435 | T | 415 | 435 | R | 380 | 435 |
| ZXR 750 R | ZX 750 L (M) | G154 | 1993 | - | O | 370 | 425 | S | 350 | 435 | T | 415 | 435 | R | 380 | 435 |
| Z 750 R | ZR750N | e1*0487* | 2011 | - | O | 200 | 210 | T | 340 | 240 | | | | | | |
| ZX - 7 RR | ZX 750 N (N) | H202 | 1996 | - | O | 340 | 410 | S | 320 | 410 | T | 400 | 415 | R | 360 | 410 |
| ZX - 7 R | ZX 750 N (P) | H202 | 1996 | - | O | 340 | 410 | S | 320 | 410 | T | 400 | 415 | R | 360 | 410 |
| ZX - 7 R | ZX 750 P (P) | H202 | 1996 | - | O | 340 | 410 | S | 320 | 410 | T | 400 | 415 | R | 360 | 410 |
| ZR-7S | ZR 750 F | e1*00023 | 1999 | - | O | 435 | 370 | S | 425 | 370 | R | 460 | 355 | VT | 460 | 355 |
| Z 800 | ZR 800 A | e4*2908* | 2013 | - | S | 320 | 330 | | | | | | | | | |
| Z 800 | ZR 800 C | e4*2909* | 2013 | | S | 320 | 330 | | | | | | | | | |
| W 800 (Street) | EJ 800 A | e1*0497* | 2011 | - | R | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| W 800 (Cafe Racer) | EJ 800 B | e1*00141 (VO) | 2019 | - | R | 310 | 320 | | | | | | | | | |
| Z 900 | ZR 900 B | e1*00043 (VO) | 2017 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 900 | ZR 900 D | e1*00060 (VO) | 2018 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 900 | ZR 900 DA2 | e1*00061 (VO) | 2018 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 900 | ZR 900 F | e1*00176 (VO) | 2020 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 900 | ZR 900 H | e1*00177 (VO) | 2020 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 900 | ZR 900 HA2 | e1*00178 (VO) | 2020 | - | R | 340 | 340 | | | | | | | | | |
| Z 900 RS | ZR 900 C | e1*00057 (VO) | 2018 | - | SP | 250 | 320 | T | 290 | 320 | T | 320 | 380 | | | |
| Z 900 RS | ZR 900 K | e1*00238 (VO) | 2020 | - | SP | 250 | 320 | T | 290 | 320 | T | 320 | 380 | | | |
| Z 900 RS Cafe | ZR 900 C | e1*00057 (VO) | 2018 | - | O | 260 | 350 | S | 300 | 350 | R | 290 | 350 | | | |
| Z 900 RS Cafe | ZR 900 K | e1*00238 (VO) | 2020 | - | O | 260 | 350 | S | 300 | 350 | R | 290 | 350 | | | |
| GPZ 900 R | ZX 900 A | D363 | 1984 | - | O | 380 | 355 | S | 250 | 345 | T | 395 | 370 | R | 380 | 380 |
| ZX - 9 R Ninja | ZX 900 B | G588 | | - 1997 | O | 365 | 430 | S | 315 | 430 | T | 435 | 420 | R | 370 | 430 |
| ZX - 9 R Ninja | ZX 900 C (C,D) | H884 | 1998 | - 1999 | O | 350 | 430 | S | 340 | 430 | T | 370 | 430 | R | 375 | 430 |

§22 90512*50

Anlage 1.12/50: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX - 9 R Ninja | ZX 900 E (E,F) | e1*00054* | 2000 | - | 2006 | O | 355 | 360 | S | 310 | 360 | T | 420 | 360 | R | 385 | 360 |
| Z 1000 | ZRT 00 A | e1*00172* | 2003 | - | 2006 | T | 330 | 260 | VT | 355 | 260 | | | | | | |
| Z 1000 | ZRT 00 B | e4*1275* | 2007 | - | 2009 | T | 335 | 340 | VT | 335 | 340 | | | | | | |
| Z 1000 | ZRT 00 D | e4*2374* | 2010 | - | 2013 | R | 390 | 380 | | | | | | | | | |
| Z 1000 | ZRT 00 F | e4*3009* | 2014 | - | 2015 | S | 150 | 180 | R | 170 | 180 | | | | | | |
| Z 1000 | ZRT 00 H | e4*00028 (VO) | 2016 | - | | S | 150 | 180 | R | 170 | 180 | | | | | | |
| Z1R | Z1F | 9898 | 1976 | - | | O | 330 | 420 | T | 390 | 420 | | | | | | |
| Z 1000 R | KZT 00 J | C048 | 1981 | - | | O | 255 | 400 | T | 315 | 400 | | | | | | |
| Z 1000 SX | ZXT 00 G | e1*0486* | 2011 | - | | O | 430 | 340 | T | 470 | 340 | R | 430 | 340 | | | |
| Z 1000 SX | ZXT 00 L (L,M) | e1*0611* | 2014 | - | | O | 430 | 340 | T | 460 | 340 | R | 430 | 340 | | | |
| Z 1000 SX | ZXT 00 W | e4*00034 (VO) | 2017 | - | | O | 430 | 340 | T | 460 | 340 | R | 430 | 340 | | | |
| Ninja 1000 SX | ZXT 02 K | e4*00116 (VO) | 2019 | - | | R | 430 | 340 | | | | | | | | | |
| GTR 1000 | ZGT 00 A | E098 | 1986 | - | | T | 570 | 605 | | | | | | | | | |
| GPZ 1000 RX | ZXT 00 A | D994 | 1985 | - | | O | 410 | 335 | S | 305 | 360 | T | 440 | 370 | | | |
| KLV 1000 | WVBS | e4*0142* | 2002 | - | | O | 415 | 380 | T | 430 | 380 | VT | 410 | 380 | XCT | 515 | 380 |
| ZX- 10 | ZXT 00 B | E795 | 1988 | - | | O | 465 | 365 | S | 295 | 350 | T | 485 | 380 | VT | 495 | 365 |
| ZX- 10 R Ninja | ZXT 00 C | e4*0246* | 2004 | - | | O | 380 | 310 | T | 385 | 310 | R | 370 | 310 | | | |
| ZX- 10 R Ninja | ZXT 00 D | e4*0270* | 2006 | - | 2007 | O | 425 | 360 | R | 425 | 360 | VT | 440 | 360 | | | |
| ZX- 10 R Ninja | ZXT 00 E | e1*0350* | 2008 | - | | O | 340 | 340 | S | 340 | 340 | R | 350 | 340 | | | |
| ZX- 10 R Ninja | ZXT 00 F | e1*0443* | 2010 | - | | O | 340 | 340 | S | 340 | 340 | T | 370 | 340 | R | 350 | 340 |
| ZX- 10 R Ninja | ZXT 00 J | e4*2548* | 2011 | - | | O | 385 | 380 | R | 430 | 380 | | | | | | |
| ZX- 10 R , RR Ninja (SE) | ZXT 00 S | e4*00006 (VO) | 2016 | - | | R | 380 | 310 | | | | | | | | | |
| ZX- 10 R Ninja | ZXT02C | e4*00077 (VO) | 2018 | - | | R | 380 | 310 | | | | | | | | | |
| ZX- 10 R , RR Ninja | ZXT02L | e4*00141 (VO) | 2020 | - | | R | 330 | 320 | | | | | | | | | |
| Versys 1000 | LZT 00 A | e1*0540* | 2011 | - | 2014 | O<br>XCT | 370<br>485 | 400<br>400 | SP | 365 | 400 | T | 420 | 390 | VT | 375 | 400 |
| Versys 1000 | LZT 00 B | e4*3111* | 2015 | - | | O | 370 | 400 | T | 425 | 390 | VT | 425 | 400 | | | |
| Versys 1000 | LZT 00 B | e4*00029 (VO) | 2015 | - | | O | 370 | 400 | T | 425 | 390 | VT | 425 | 400 | | | |
| Versys 1000 (SE, LT, GT) | LZT 00 C | e4*00086 (VO) | 2019 | - | | SP | 370 | 400 | VT | 470 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| Ninja H2 | ZXT 00 N | e4*3112* | 2015 | - | | R | 430 | 390 | | | | | | | | | |
| Ninja H2 | ZXT 00 X | e4*00040 (VO) | 2017 | - | | R | 430 | 390 | | | | | | | | | |
| Ninja H2 | ZXT 02 J | e4*00094 (VO) | 2019 | - | | R | 430 | 390 | | | | | | | | | |
| Ninja H2 SX | ZXT 02 A | e4*00073 (VO) | 2015 | - | | R | 430 | 390 | | | | | | | | | |
| GPZ 1100 UT | KZT 10 B | C170 | 1981 | - | | O | 360 | 360 | S | 275 | 360 | T | 390 | 380 | | | |
| GPZ 1100 | KZT 10 B | C170 | 1981 | - | | O | 255 | 400 | T | 315 | 400 | | | | | | |
| Ninja 1100 SX | ZXT 10 H | e4*00182 (VO) | 2024 | - | | R | 430 | 340 | | | | | | | | | |
| ZZR 1100 | ZXT 10 C | F381 | | - | 1992 | O | 465 | 365 | S | 335 | 385 | T | 485 | 370 | R | 335 | 385 |
| | | | | | | VT | 485 | 370 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.12/50: Verwendungsbereich **KAWASAKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| **Handelsbezeichnung** | **TYP (Ausführung)** | **ABE-/ EG- BE** | **Baujahr von** | | **bis** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZR 1100 | ZXT 10 D | G203 | 1993 | - | | O | 465 | 390 | S | 350 | 380 | T | 485 | 375 | R | 350 | 380 |
| | | | | | | VT | 505 | 375 | | | | | | | | | |
| GPZ 1100 | ZXT 10 E | G936 | 1995 | - | | O | 330 | 415 | S | 330 | 400 | T | 445 | 405 | R | 445 | 405 |
| | | | | | | VT | 445 | 405 | | | | | | | | | |
| ZRX 1100 | ZRT 10 C | H619 | 1997 | - | | O | 240 | 290 | S | 260 | 290 | T | 350 | 320 | VT | 370 | 310 |
| ZRX 1200 R | ZRT 20 A | e4*0106* | 2001 | - | | O | 240 | 290 | S | 260 | 290 | T | 350 | 320 | VT | 370 | 310 |
| ZRX 1200 S | ZRT 20 A | e4*0106* | 2001 | - | | O | 470 | 400 | S | 430 | 380 | T | 480 | 400 | VT | 490 | 400 |
| ZZR 1200 | ZXT 20 C | e1*00142* | 2002 | - | | O | 425 | 400 | T | 470 | 400 | R | 400 | 400 | VT | 440 | 400 |
| ZX- 12 R Ninja | ZXT 20 A | e1*00065* | | - | 2001 | O | 410 | 380 | S | 410 | 380 | T | 480 | 380 | R | 420 | 380 |
| | | | | | | VT | 440 | 345 | | | | | | | | | |
| ZX- 12 R Ninja | ZXT 20 A | e1*00065* | 2002 | - | | O | 400 | 375 | S | 370 | 375 | T | 455 | 375 | R | 400 | 375 |
| | | | | | | VT | 440 | 375 | | | | | | | | | |
| ZZR 1400 | ZXT 40 A (A,B) | e4*0912* | 2006 | - | | O | 420 | 380 | S | 440 | 380 | T | 465 | 380 | R | 450 | 380 |
| ZZR 1400 | ZXT 40 C (C,D) | e4*1560* | 2007 | - | | O | 420 | 380 | S | 440 | 380 | T | 465 | 380 | R | 450 | 380 |
| ZZR 1400 | ZXT 40 E (A, F) | e4*2810* | 2011 | - | | O | 420 | 380 | S | 440 | 380 | T | 465 | 380 | R | 450 | 380 |
| ZZR 1400, ZX-14R | ZXT 40 H | e4*00003 (VO) | 2015 | - | | O | 420 | 380 | S | 440 | 380 | T | 465 | 380 | R | 450 | 380 |
| GTR 1400 | ZGT 40 A | e1*0310* | 2007 | - | | VT | 505 | 510 | XCT | 610 | 510 | | | | | | |
| GTR 1400 | ZGT 40 C | e1*0442* | 2009 | - | | VT | 505 | 510 | XCT | 610 | 510 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.13/50: Verwendungsbereich **KTM** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Duke | KTM IS Duke | e1*0512* | 2011 - 2016 | S | 210 | 310 | R | 260 | 330 | | | | | | |
| 125 Duke | KTM IS Duke | e1*00047 (VO) | 2017 - | SP | 300 | 280 | | | | | | | | | |
| 200 Duke | KTM IS Duke | e1*0512* | 2012 - | S | 210 | 310 | R | 260 | 330 | | | | | | |
| 250 Duke | KTM IS Duke | e1*00046 (VO) | 2017 - | S | 210 | 310 | R | 260 | 330 | | | | | | |
| 390 Duke | KTM IS Duke | e1*0512* | 2013 - | S | 210 | 310 | R | 260 | 330 | | | | | | |
| 390 Duke | KTM IS Duke | e1*00046 (VO) | 2017 - | SP | 300 | 280 | | | | | | | | | |
| 390 Duke | KTM IS DK | e1*00360 (VO) | 2023 - | SP | 225 | 320 | | | | | | | | | |
| 390 Adventure | KTM IS Adventure | e1*00209 (VO) | 2019 - | SP | 310 | 400 | T | 420 | 400 | VT | 450 | 400 | | | |
| 690 Duke | KTM 690 Duke | e1*00002 (VO) | 2016 - | SP | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| 790 Duke | KTM 790 Duke | e1*00063 (VO) | 2018 - | R | 300 | 310 | | | | | | | | | |
| 790 Adventure, R | KTM 790 Adventure | e1*00149 (VO) | 2019 - | SP | 310 | 400 | T | 420 | 400 | VT | 450 | 400 | | | |
| 790 Adventure, R | KTM 790 Adventure | e1*00148 (VO) | 2019 - | SP | 310 | 400 | T | 420 | 400 | VT | 450 | 400 | | | |
| 890 Adventure, R | KTM 790 Adventure | e1*00148 (VO) | 2021 - | SP | 310 | 400 | T | 420 | 400 | VT | 450 | 400 | | | |
| 890 Adventure, R | KTM 790 Adventure | e1*00149 (VO) | 2021 - | SP | 310 | 400 | T | 420 | 400 | VT | 450 | 400 | | | |
| 890 Adventure, R, Rally | KTM R2 Adventure | e1*00250 (VO) | 2021 | SP | 310 | 400 | T | 420 | 400 | VT | 450 | 400 | | | |
| 890 Duke R | KTM R2 Duke | e1*00063 (VO) | 2019 - | R | 300 | 310 | | | | | | | | | |
| 990 SM Supermoto | KTM LC8 SM | e1*0249* | 2008 - | SP | 290 | 310 | T | 320 | 310 | VT | 290 | 310 | | | |
| 990 SMR Supermoto | KTM LC8 SM | e1*0249* | 2009 - | SP | 290 | 310 | T | 320 | 310 | VT | 290 | 310 | | | |
| 990 Duke | KTM R2 DK | e1*00369 (VO) | 2023 - | SP | 270 | 310 | T | 310 | 350 | | | | | | |
| 1050 Adventure | KTM Adventure | e1*0596* | 2015 - | SP | 350 | 380 | T | 450 | 380 | VT | 410 | 380 | | | |
| 1090 Adventure, R | KTM Adventure | e1*00031 (VO) | 2017 - | SP | 350 | 380 | T | 450 | 380 | VT | 410 | 380 | | | |
| 1190 Adventure, R | KTM Adventure | e1*0596* | 2013 - | SP | 350 | 380 | T | 450 | 380 | VT | 410 | 380 | | | |
| 1290 Super Duke R | KTM superduke | e1*0620* | 2013 - 2016 | S | 285 | 310 | T | 335 | 310 | R | 285 | 310 | | | |
| 1290 Super Duke GT | KTM superduke | e1*00001 (VO) | 2016 - 2019 | SP | 330 | 410 | XCS | 470 | 410 | | | | | | |
| 1290 Super Duke R | KTM superduke | e1*00001 (VO) | 2017 - 2019 | R | 320 | 360 | SP | 285 | 310 | | | | | | |
| 1290 Super Duke R | KTM Super Duke | e1*00185 (VO) | 2020 | SP | 330 | 330 | | | | | | | | | |
| 1290 Super Duke GT | KTM Super Duke | e1*00185 (VO) | 2020 | SP | 435 | 385 | | | | | | | | | |
| 1290 Super Adventure | KTM Adventure | e1*0596* | 2015 - | S | 250 | 310 | T | 320 | 310 | R | 285 | 310 | VT | 340 | 310 |
| 1290 Super Adventure, S , R | KTM Adventure | e1*00031 (VO) | 2017 - | T | 400 | 380 | VT | 430 | 380 | | | | | | |
| 1290 Super Adventure, S , R | KTM V2 Adventure | e1*00274 (VO) | 2021 - | T | 370 | 360 | VT | 420 | 360 | | | | | | |
| 1390 Super Duke R | KTM Super Duke | e1*00185*04-... (VO) | 2023 - | SP | 270 | 275 | R | 320 | 325 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.14/50: Verwendungsbereich **MOTO GUZZI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V85TT | KW | e13*00158 (VO) | 2019 - | SP | 215 | 290 | | | | | | | | | |
| V85TT | KX | e13*00159 (VO) | 2019 - | SP | 215 | 290 | | | | | | | | | |
| V85TT | KY | e49*00065 (VO) | 2021 - | SP | 215 | 290 | | | | | | | | | |
| V85TT | MB | e49*00066 (VO) | 2021 - | SP | 215 | 290 | | | | | | | | | |
| V100 Mandello | MG | e13*01513 (VO) | 2022 - | T | 430 | 375 | VT | 450 | 357 | | | | | | |

Anlage 1.15/50: Verwendungsbereich **MV AGUSTA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F4 750 | F4 | e3*0024* | 2000 - 2009 | R | 405 | 410 | | | | | | | | | |
| F4 1000 | F5 | e3*0236* | 2004 - 2009 | R | 405 | 410 | | | | | | | | | |

Anlage 1.16/50: Verwendungsbereich **ROYAL ENFIELD** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himalayan | Himalayan 452 | e5*00084 (VO) | 2023 - | T | 460 | 390 | | | | | | | | | |

Anlage 1.17/50: Verwendungsbereich **SACHS** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTC 125 | 675 | e1*00003* | 2001 - | O | 340 | 330 | R | 350 | 330 | | | | | | |
| XTC 125 | 677 | e1*00163* | 2003 - | O | 340 | 330 | R | 350 | 330 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.18/50: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG-BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG 80 Gamma | NC11A | D789 | | 1991 | O | 285 | 385 | | | | | | | | | |
| RG 125 Gamma | NF13A | --- | | 1991 | O | 285 | 385 | | | | | | | | | |
| GSX-R 125 | WDL0 | e4*00070 (VO) | 2017 | | R | 360 | 310 | | | | | | | | | |
| UB125L (Burgman Street 125 EX) | WEA1 | e6*00132 (VO) | 2022 | | T | 400 | 350 | | | | | | | | | |
| UZ125 (Address 125I E5) | WDP0 | e6*00126 (VO) | 2022 | | T | 400 | 435 | | | | | | | | | |
| RGV 250 | VJ22B | F611 | 1991 | | O | 270 | 380 | S | 275 | 380 | T | 390 | 380 | R | 310 | 380 |
| RGV 250 | VJ21A | --- | 1989 | 1990 | O | 260 | 400 | S | 280 | 400 | T | 300 | 400 | | | |
| GSX-R 400 R | --- | --- | | 1991 | O | 285 | 420 | S | 310 | 420 | T | 360 | 420 | | | |
| GSX-R 400 R | --- | --- | 1992 | | O | 270 | 410 | S | 300 | 410 | T | 350 | 410 | | | |
| RG 500 Gamma | HM31A | D897 | 1986 | 1987 | O | 310 | 400 | S | 340 | 410 | T | 400 | 415 | | | |
| RF 600 R | GN76A | --- | | | O | 370 | 405 | S | 355 | 390 | T | 480 | 400 | VT | 480 | 400 |
| RF 600 R | GN76B | G319 | 1993 | 1996 | O | 370 | 405 | S | 355 | 390 | T | 480 | 400 | VT | 480 | 400 |
| GSX 600 F | GN72B | E775 | | 1997 | O | 310 | 325 | S | 305 | 320 | T | 365 | 320 | | | |
| GSX 600 F | GN72A | --- | | 1997 | O | 310 | 325 | S | 305 | 320 | T | 365 | 320 | | | |
| GSX 600 F | AJ | H928 | 1998 | | O | 335 | 340 | S | 330 | 340 | T | 390 | 340 | | | |
| GSX - R 600 | AD | H583 | 1996 | 1997 | O | 360 | 390 | S | 365 | 390 | T | 430 | 390 | R | 365 | 370 |
| GSX - R 600 | AD | H583 | 1998 | 2000 | O | 390 | 400 | S | 370 | 400 | T | 440 | 400 | R | 370 | 400 |
| GSX - R 600 | WVBG | e4*0100* | 2001 | 2003 | O | 335 | 435 | T | 420 | 435 | R | 375 | 345 | | | |
| GSX - R 600 | WVB2 | e4*0253* | 2004 | | O | 340 | 320 | S | 340 | 320 | T | 370 | 320 | R | 380 | 320 |
| GSX - R 600 | WVCE | e4*0849* | 2006 | | O | 300 | 350 | R | 325 | 350 | | | | | | |
| GSX - R 600 | WVCV | e4*1756* | 2008 | | O | 305 | 340 | S | 290 | 340 | R | 330 | 340 | | | |
| GSX - R 600 | C3 | e4*2578* | 2011 | | O | 270 | 330 | R | 310 | 330 | | | | | | |
| GSX - R 600 | C3 | e4*2578* | 2014 | | O | 270 | 330 | R | 310 | 330 | | | | | | |
| GSF 600 S Bandit | GN77B | H008 | 1996 | 1999 | O | 315 | 360 | S | 300 | 360 | T | 375 | 360 | VT | 375 | 360 |
| | | | | | XCT | 480 | 360 | | | | | | | | | |
| GSF 600 S Bandit | WVA8 | e4*0060* | 2000 | | O | 400 | 390 | S | 400 | 390 | T | 460 | 390 | VT | 425 | 390 |
| GSF 650 S Bandit | WVB5 | e4*0359* | 2005 | | O | 340 | 355 | S | 355 | 355 | T | 400 | 355 | R | 380 | 355 |
| | | | | | VT | 370 | 355 | | | | | | | | | |
| GSF 650 S Bandit | WVCJ | e4*0359* | 2007 | 2008 | O | 340 | 355 | S | 355 | 355 | T | 400 | 355 | R | 380 | 355 |
| | | | | | VT | 370 | 355 | | | | | | | | | |
| GSF 650 S, SA Bandit | WVCZ | e4*2163* | 2009 | | O | 400 | 390 | T | 440 | 390 | R | 420 | 390 | VT | 420 | 390 |
| | | | | | XCT | 505 | 390 | | | | | | | | | |
| DL 650 V-Strom | WVB1 | e4*0233* | 2004 | | O | 415 | 380 | T | 430 | 380 | VT | 410 | 380 | XCT | 515 | 380 |
| | | | | | XCS | 455 | 380 | | | | | | | | | |
| DL 650 V-Strom | WVB1 | e4*0724* | 2006 | | O | 390 | 380 | T | 405 | 380 | VT | 385 | 380 | XCT | 490 | 380 |
| DL 650 V-Strom | C7 | e4*2680* | 2011 | | S | 355 | 380 | T | 415 | 380 | VT | 425 | 380 | XCT | 530 | 380 |

§22 90512*50

Anlage 1.18/50: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG-BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL 650 | WC70 | e4*00035 (VO) | 2017 | - | T | 330 | 400 | VT | 310 | 400 | MXC | 385 | 390 | T | 440 | 380 |
| DL 650 U | WC71 | e4*00036 (VO) | 2017 | - | T | 330 | 400 | VT | 310 | 400 | MXC | 385 | 390 | T | 440 | 380 |
| GSF 650 SA (GSX 650 F) | WVCJ | e4*1342* | 2008 | - | O | 345 | 380 | T | 390 | 380 | VT | 375 | 380 | | | |
| SV 650 S | AV | K329 | | - 2002 | O | 295 | 350 | S | 310 | 350 | T | 365 | 350 | R | 330 | 350 |
| | | | | | VT | 410 | 350 | | | | | | | | | |
| SV 650 S | WVBY | e4*0192* | 2003 | - | O | 390 | 350 | S | 390 | 350 | R | 400 | 350 | VT | 430 | 350 |
| SV 650 | WCX0 | e4*00008 (VO) | 2016 | - | S | 325 | 340 | | | | | | | | | |
| SV 650 | WCX1 | e4*00009 (VO) | 2016 | - | S | 325 | 340 | | | | | | | | | |
| XF 650 Freewind | AC | H674 | 1997 | - 1999 | O | 280 | 280 | T | 355 | 335 | VT | 375 | 335 | | | |
| DR 650 RSE, RSEU | SP42B | F398 | 1990 | - 1991 | O | 330 | 315 | T | 370 | 315 | | | | | | |
| DR 650 RSE, RSEU | SP43B | F753 | 1991 | - 1996 | O | 330 | 315 | T | 370 | 315 | | | | | | |
| SFV 650 GLADIUS | WVCX | e4*2102* | 2009 | - 2014 | R | 345 | 340 | | | | | | | | | |
| GSX - S 750 Katana | GR71A | C475 | 1981 | - | O | 285 | 290 | | | | | | | | | |
| GSX 750 ES, EF | GR72A | D037 | 1983 | | O | 260 | 320 | T | 320 | 320 | | | | | | |
| GSX 750 ES, EF | GR72A | D787 | 1985 | 1987 | O | 260 | 320 | T | 320 | 320 | | | | | | |
| GSX 750 F | GR78A | F025 | | - 1997 | O | 370 | 320 | S | 370 | 320 | T | 395 | 320 | | | |
| GSX 750 F | GR79B | F195 | | - 1997 | O | 370 | 320 | S | 370 | 320 | T | 395 | 320 | | | |
| GSX 750 F | AK | K222 | 1998 | - | O | 335 | 340 | S | 330 | 340 | T | 390 | 340 | | | |
| GSX 750 F | WVAK | e4*0071* | 2003 | - 2006 | O | 335 | 340 | S | 330 | 340 | T | 390 | 340 | | | |
| GSX - R 750 | GR7AB | F345 | 1991 | - | O | 260 | 450 | S | 265 | 430 | T | 345 | 440 | R | 310 | 390 |
| GSX - R 750 | GR7AA | --- | 1991 | - | O | 260 | 450 | S | 265 | 430 | T | 345 | 440 | R | 310 | 390 |
| GSX - R 750 W | GR7BB | F971 | 1992 | - 1993 | O | 295 | 420 | S | 285 | 415 | T | 375 | 435 | R | 340 | 415 |
| GSX - R 750 W | GR7BA /GR7BC | --- | 1992 | - 1993 | O | 295 | 420 | S | 285 | 415 | T | 375 | 435 | R | 340 | 415 |
| GSX - R 750 W | GR7BB | F971 | 1994 | - | O | 325 | 430 | S | 310 | 415 | T | 395 | 435 | R | 350 | 415 |
| GSX - R 750 W | GR7BA | --- | 1994 | - | O | 325 | 430 | S | 310 | 415 | T | 395 | 435 | R | 350 | 415 |
| GSX - R 750 W | GR7BB | F971 | 1995 | - | O | 335 | 425 | S | 275 | 425 | T | 425 | 425 | R | 330 | 425 |
| GSX - R 750 W | GR7BA | --- | 1995 | - | O | 335 | 425 | S | 275 | 425 | T | 425 | 425 | R | 330 | 425 |
| GSX - R 750 W | GR7BC | --- | 1995 | - | O | 335 | 425 | S | 275 | 425 | T | 425 | 425 | R | 330 | 425 |
| GSX - R 750 | GR75A | D788 | | - 1987 | O | 310 | 450 | S | 315 | 445 | T | 350 | 450 | | | |
| GSX - R 750 | GR77B | E776 | 1988 | - 1990 | O | 290 | 450 | S | 295 | 430 | T | 335 | 450 | | | |
| GSX - R 750 | GR77A | --- | 1988 | - 1990 | O | 290 | 450 | S | 295 | 430 | T | 335 | 450 | | | |
| GSX - R 750 Lim. Edition | GR79B | F195 | 1989 | - | O | 285 | 410 | S | 300 | 410 | T | 360 | 410 | R | 325 | 410 |
| GSX - R 750 | GR7DB | H254 | 1996 | - 1997 | O | 360 | 390 | S | 365 | 390 | T | 430 | 390 | R | 385 | 390 |
| GSX - R 750 | GR7DA | --- | 1996 | - 1997 | O | 360 | 390 | S | 365 | 390 | T | 430 | 390 | R | 385 | 370 |
| GSX - R 750 | GR7DB | H254 | 1998 | - | O | 390 | 400 | S | 370 | 400 | T | 440 | 400 | R | 370 | 400 |
| GSX - R 750 | GR7DA | --- | 1998 | - | O | 390 | 400 | S | 370 | 400 | T | 440 | 400 | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.18/50: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG-BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX - R 750 | WVBD | e4*0068* | 2000 - 2003 | O | 335 | 435 | R | 375 | 345 | | | | | | |
| GSX - R 750 | WVB3 | e4*0261* | 2004 - | O | 340 | 320 | R | 380 | 320 | | | | | | |
| GSX - R 750 | WVCF | e4*0890* | 2006 - | O | 300 | 350 | S | 280 | 350 | T | 340 | 350 | R | 325 | 350 |
| GSX - R 750 | WVCW | e4*1852* | 2008 - | O | 305 | 340 | S | 290 | 340 | R | 330 | 340 | | | |
| GSX - R 750 | C4 | e4*2587* | 2011 - | O | 270 | 330 | S | 280 | 330 | R | 310 | 330 | | | |
| GSX - R 750 | C4 | e4*2587* | 2014 - | O | 270 | 330 | S | 280 | 330 | R | 310 | 330 | | | |
| GSX - S 750 W | WC51 | e4*00092 (VO) | 2018 - | R | 340 | 360 | T | 395 | 390 | | | | | | |
| GSX - S 750 | WC50 | e4*00037 (VO) | 2016 - | R | 340 | 360 | T | 395 | 390 | | | | | | |
| GSX - S 750 U | WC52 | e4*00093 (VO) | 2018 - | R | 340 | 360 | T | 395 | 390 | | | | | | |
| DL800 (V-STROM 800) | WEM0 | e6*00137 (VO) | 2023 - | T | 425 | 365 | VT | 450 | 365 | | | | | | |
| DL800U (V-STROM 800) | WEM1 | e6*00135 (VO) | 2023 - | T | 425 | 365 | VT | 450 | 365 | | | | | | |
| GSX800 (GSX-8S) | WEM2 | e6*00138 (VO) | 2023 - | SP | 225 | 320 | T | 300 | 365 | | | | | | |
| GSX800U (GSX-8S) | WEM3 | e6*00139 (VO) | 2023 - | SP | 225 | 320 | T | 300 | 365 | | | | | | |
| RF 900 R | GT73 B | G616 | 1994 - 1997 | O | 370 | 405 | S | 355 | 390 | T | 480 | 400 | VT | 480 | 400 |
| RF 900 R | GT73 A | --- | | O | 370 | 405 | S | 355 | 390 | T | 480 | 400 | VT | 480 | 400 |
| TL 1000 S | AG | H632 | 1997 - | O | 530 | 390 | T | 580 | 410 | R | 555 | 390 | | | |
| TL 1000 R | AM | H977 | 1998 - 1999 | O | 410 | 330 | S | 400 | 330 | T | 470 | 330 | R | 440 | 330 |
| SV 1000 S | WVBX | e4*0191* | 2003 - | O | 360 | 350 | S | 360 | 350 | R | 370 | 350 | VT | 400 | 350 |
| DL 1000 V-Strom | WVBS | e4*0142* | 2002 - 2003 | O | 430 | 350 | VT | 460 | 350 | XCT | 470 | 350 | R | 450 | 350 |
| DL 1000 V-Strom | WVBS | e4*0142* | 2004 - | O | 415 | 380 | T | 430 | 380 | VT | 410 | 380 | XCT | 515 | 380 |
| DL 1000 V-Strom | DD | e4*3025* | 2014 - | T | 340 | 400 | VT | 320 | 400 | | | | | | |
| DL 1000 V-Strom | WDD0 | e4*00053 (VO) | 2017 - | T | 330 | 400 | VT | 310 | 400 | MXC | 385 | 390 | T | 440 | 380 |
| | | | | VXC | 545 | 400 | | | | | | | | | |
| GSX - R 1000 | WVBL | e4*0108* | 2001 - 2002 | O | 335 | 435 | R | 375 | 345 | | | | | | |
| GSX - R 1000 | WVBZ | e4*0193* | 2003 - 2004 | O | 410 | 420 | R | 450 | 420 | | | | | | |
| GSX - R 1000 | WVB6 | e4*0375* | 2005 - | O | 320 | 330 | R | 325 | 330 | | | | | | |
| GSX - R 1000 | WVCL | e4*1343* | 2007 - 2008 | O | 255 | 345 | R | 305 | 345 | | | | | | |
| GSX - R 1000 | WVCY | e4*2132* | 2009 - | O | 335 | 345 | S | 325 | 345 | R | 385 | 360 | | | |
| GSX - R 1000 | WVCY | e4*2132* | 2012 - | O | 335 | 345 | S | 325 | 345 | R | 385 | 360 | | | |
| GSX - R 1000 | WVCY | e4*2132* | 2014 - | O | 335 | 345 | S | 325 | 345 | R | 385 | 360 | | | |
| GSX - R 1000 | WDM0 | e4*00052 (VO) | 2016 - | R | 330 | 300 | | | | | | | | | |
| GSX - S 1000 | DG | e4*3135* | 2014 - | R | 340 | 360 | T | 395 | 390 | | | | | | |
| GSX - S 1000 F | DG | e4*3135* | 2015 - | R | 525 | 350 | T | 515 | 350 | | | | | | |
| GSX - S 1000 Katana | WDG0 | e4*00051 (VO) | 2019 - | S | 230 | 320 | T | 280 | 320 | | | | | | |
| GSX-S 1000 GT | WEK0 | e6*00087 (VO) | 2021 - | SP | 360 | 360 | VT | 420 | 360 | | | | | | |
| GSX-S 1000 X (GX) | WEK3 | e6*00149 (VO) | 2023 - | T | 440 | 405 | VT | 460 | 405 | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.18/50: Verwendungsbereich **SUZUKI** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG-BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSX - R 1100 | GV73C | F024 | 1989 | 1990 | O | 265 | 460 | S | 270 | 455 | T | 325 | 465 | | | |
| GSX - R 1100 | GV73A | --- | 1989 | 1992 | O | 265 | 460 | S | 270 | 455 | T | 325 | 465 | | | |
| GSX - R 1100 | GV73C | F024 | 1991 | 1992 | O | 270 | 435 | S | 300 | 435 | T | 350 | 440 | R | 300 | 435 |
| GSX - R 1100 | GV73B | --- | 1991 | 1992 | O | 270 | 435 | S | 300 | 435 | T | 350 | 440 | R | 300 | 435 |
| GSX - R 1100 W | GU75C | G253 | 1993 | 1994 | O | 330 | 430 | S | 280 | 420 | T | 395 | 425 | R | 335 | 420 |
| GSX - R 1100 W | GU75C | G253 | 1995 | | O | 380 | 415 | S | 340 | 420 | T | 450 | 435 | R | 400 | 420 |
| GSX 1100 EF | GV71C | D740 | 1984 | 1986 | O | 335 | 400 | S | 320 | 400 | T | 400 | 400 | | | |
| GSX 1100 ES | GV71C | D740 | 1984 | 1986 | O | 360 | 320 | T | 320 | 320 | | | | | | |
| GSX 1100 F | GV72C | E671 | 1988 | 1995 | O | 280 | 310 | T | 330 | 310 | | | | | | |
| GSX 1100 S Katana | GS 110 XS | C486 | 1981 | | O | 285 | 290 | | | | | | | | | |
| GSX - R 1100 | GU74C | E117 | | 1988 | O | 310 | 450 | S | 315 | 445 | T | 350 | 450 | | | |
| GSF 1200 S Bandit | GV75A | H344 | | 2000 | O | 315 | 360 | S | 300 | 360 | T | 375 | 360 | VT | 375 | 360 |
| | | | | | XCT | 480 | 360 | | | | | | | | | |
| GSF 1200 S Bandit | WVA9 | e4*0086* | 2001 | | O | 400 | 390 | S | 400 | 390 | T | 460 | 390 | R | 445 | 390 |
| | | | | | VT | 425 | 390 | | | | | | | | | |
| GSF 1200 S Bandit | WVCB | e4*0850* | 2006 | | O | 340 | 355 | S | 355 | 355 | T | 400 | 355 | R | 380 | 355 |
| | | | | | VT | 370 | 355 | XCT | 475 | 355 | XCS | 415 | 355 | | | |
| GSF 1250 S Bandit | WVCH | e4*1300* | 2007 | | O | 340 | 355 | S | 355 | 355 | T | 400 | 355 | R | 380 | 355 |
| | | | | | VT | 370 | 355 | | | | | | | | | |
| GSX 1250 FA L0 | WVCH | e4*1300* | 2010 | | O | 345 | 380 | S | 345 | 380 | T | 390 | 380 | R | 375 | 380 |
| | | | | | VT | 375 | 380 | | | | | | | | | |
| GSX - 1300 R Hayabusa | WVA1 | e4*0012* | 1999 | | O | 385 | 440 | S | 350 | 440 | T | 400 | 440 | R | 410 | 440 |
| | | | | | VT | 400 | 440 | | | | | | | | | |
| GSX - 1300 R Hayabusa | WVA1 | e4*0852* | 2006 | | S | 350 | 440 | T | 400 | 440 | R | 410 | 440 | VT | 400 | 440 |
| GSX - R 1300 | WVCK | e4*1618* | 2008 | | S | 350 | 440 | T | 400 | 440 | R | 410 | 440 | VT | 400 | 440 |

§22 90512*50

Anlage 1.19/50: Verwendungsbereich **TRIUMPH** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT 600 | 806 AD | e11*00021 | 2000 - | O | 295 | 350 | S | 290 | 350 | T | 360 | 350 | R | 340 | 360 |
| Trident 660 | L101 | e9*11674 (VO) | 2021 - | SP | 300 | 320 | | | | | | | | | |
| Trident 660 | L101R | e9*11675 (VO) | 2021 - | SP | 300 | 320 | | | | | | | | | |
| Tiger Sport 660 | LG22 | e9*16300 (VO) | 2024 - | T | 520 | 350 | VT | 520 | 350 | | | | | | |
| Tiger Sport 660 | LG23 | e9*16301 (VO) | 2024 - | T | 520 | 350 | VT | 520 | 350 | | | | | | |
| Daytona 675 | D67 LC | e11*0803* | 2009 - | R | 400 | 330 | | | | | | | | | |
| Daytona 675, R | H67 | e11*1592* | 2013 - | R | 420 | 340 | | | | | | | | | |
| Daytona Moto 2 TM765 | HB06 | e13*00765 (VO) | 2019 - | R | 420 | 340 | | | | | | | | | |
| Tiger 855 | 709 EN | e11*00007* | 2002 - | O | 285 | 310 | T | 330 | 330 | VT | 350 | 330 | XCT | 455 | 330 |
| Trophy 900, 1200 | T 300 | G190 | - 1995 | O | 360 | 355 | S | 360 | 360 | T | 385 | 350 | | | |
| Tiger 900 (1) | T 400 | G427 | 1993 - 1998 | T | 370 | 390 | | | | | | | | | |
| Tiger 900 | T 709 | K346 | 1999 - | O | 285 | 310 | T | 330 | 330 | VT | 350 | 330 | XCT | 445 | 330 |
| Tiger 900, GT, Rally, Pro | C701 | e9*11520 (VO) | 2020 - | T | 435 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 530 | 400 | | | |
| Tiger 850 Sport | C701 | e9*11520 (VO) | 2021 - | T | 435 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 530 | 400 | | | |
| Tiger 900, GT, Rally, Pro | C702 | e9*11521 (VO) | 2020 - | T | 435 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 530 | 400 | | | |
| Tiger 900, GT, GT Pro, Rally Pro | C080 | e9*16059 (VO) | 2023 - | T | 435 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 530 | 400 | | | |
| Tiger 850 Sport | C702 | e9*11521 (VO) | 2021 - | T | 435 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 530 | 400 | | | |
| Tiger 800 XR., XC. | A 08 | e11*1048* | 2010 - | T | 325 | 400 | VT | 315 | 400 | V | 490 | 400 | | | |
| Tiger 800 XC, XCX, XRX | A 082 | e11*1831* | 2014 - | T | 325 | 400 | VT | 315 | 400 | V | 490 | 400 | | | |
| Tiger 800 XR., XC. | C201 | e11*00215 (VO) | 2016 - | T | 325 | 400 | VT | 315 | 400 | V | 490 | 400 | | | |
| Tiger 800 XR., XC. | C301 | e11*00282 (VO) | 2018 - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| | C301A | e5* 00001 (VO) | 2018 - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| | C302 | e11*00286 (VO) | 2018 - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| | C302A | e5* 00002 (VO) | 2018 - | T | 440 | 400 | VT | 460 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| Tiger Sport 800 | LN20 | e9*16411 (VO) | 2024 - | T | 520 | 350 | VT | 520 | 350 | | | | | | |
| Sprint 900 | T 300 A | G413 | 1993 - | O | 315 | 400 | S | 260 | 400 | T | 355 | 400 | VT | 400 | 400 |
| Street Twin 900 | DP03 | e5* 00011 (VO) | 2019 - | SP | 250 | 320 | R | 290 | 320 | T | 320 | 380 | | | |
| | DP03R | e5* 00012 (VO) | 2019 | SP | 250 | 320 | R | 290 | 320 | T | 320 | 380 | | | |
| Sprint ST | T 695 | K310 | 1999 - | O | 280 | 440 | S | 295 | 440 | T | 375 | 440 | R | 320 | 440 |
| | | | | VT | 435 | 440 | | | | | | | | | |
| Sprint 955 ST | 695 AB | e11*00006* | 2001 - | O | 280 | 440 | S | 295 | 440 | T | 375 | 440 | R | 320 | 440 |
| | | | | VT | 435 | 440 | | | | | | | | | |
| Daytona 900, 1200 | T 300 D | G609 | 1993 - 1996 | O | 270 | 490 | S | 350 | 490 | T | 370 | 490 | | | |
| Daytona 955 I | 595 N | e11*00040* | 2001 - | O | 290 | 355 | S | 335 | 355 | T | 395 | 355 | R | 345 | 355 |
| Daytona 955 I | T 595 | H658 | 1997 - | O | 330 | 400 | S | 360 | 400 | T | 390 | 400 | R | 360 | 400 |
| Sprint 955i RS | 695 AC | e11*00014* | 2000 - | O | 225 | 360 | S | 240 | 360 | T | 345 | 360 | R | 275 | 360 |

§22 90512*50

Anlage 1.19/50: Verwendungsbereich **TRIUMPH** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 955i RS | T 695 | e11*00014* | 2000 - | O | 225 | 360 | S | 240 | 360 | T | 345 | 360 | R | 275 | 360 |
| Tiger 955 | 709 EN | e11*00007* | 2001 - | T | 330 | 330 | VT | 350 | 330 | XCT | 455 | 330 | | | |
| Daytona 1000 | T 300 | G190 | - 1996 | O | 370 | 490 | S | 350 | 490 | | | | | | |
| Speed Triple 1050 | 515 NJ | e11*0135* | 2005 - | T | 330 | 260 | VT | 355 | 260 | | | | | | |
| Sprint ST 1050 | 215 NA | e11*0136* | 2005 - | O | 395 | 390 | T | 470 | 390 | R | 490 | 390 | | | |
| | | | | VT | 490 | 390 | XCT | 595 | 390 | | | | | | |
| Sprint ST 1050 | 215 NA | e11*0438* | 2006 - | O | 395 | 390 | T | 470 | 390 | R | 490 | 390 | | | |
| | | | | VT | 490 | 390 | XCT | 595 | 390 | | | | | | |
| Tiger 1050 | 115 NG | e11*0440* | 2006 - | O | 390 | 350 | SP | 270 | 350 | T | 435 | 350 | VT | 420 | 350 |
| | | | | XCT | 525 | 350 | | | | | | | | | |
| Tiger Sport 1050 | 115 NG | e11*1604* | 2013 - | O | 390 | 350 | SP | 270 | 350 | T | 435 | 350 | R | 280 | 350 |
| | | | | VT | 420 | 350 | XCT | 525 | 350 | | | | | | |
| Tiger Sport 1050 | NH01 | e11*00213 (VO) | 2016 - | VT | 460 | 400 | MXC | 440 | 400 | | | | | | |
| Bonneville Bobber 1200 | DV01 | e11*00239 (VO) | 2017 - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| Tiger 1200 Explorer, XC., XR. | V13VG | e11*1228* | 2012 - 2016 | SP | 270 | 430 | T | 460 | 430 | VT | 470 | 430 | | | |
| Tiger 1200 XCA | V201 | e11*00208 (VO) | 2016 - | T | 440 | 400 | VT | 470 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| Tiger 1200 XR. , XC. | V301 | e11*00283 (VO) | 2018 - | T | 440 | 400 | VT | 470 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| Tiger 1200 XR. , XC. | V301A | e5* 00008 (VO) | 2018 - | T | 440 | 400 | VT | 470 | 400 | VXC | 545 | 400 | | | |
| Speed Triple 1200RR | PB01 | e9*11690 (VO) | 2021 - | R | 330 | 320 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.20/50: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW 125 Tricity | SE 78 | e9*0699* | | | T | 380 | 400 | VT | 400 | 400 | XCT | 520 | 400 | | | |
| MT-125 | RE 11 | e13*0697* | 2015 | - | R | 330 | 330 | | | | | | | | | |
| GPD 125-A (N-Max) | SE 93 | e13*0747* | 2016 | - | T | 400 | 380 | VT | 420 | 370 | | | | | | |
| GPD 125-A (N-Max) | SEC7 | e13*00067 (VO) | 2016 | - | T | 400 | 380 | VT | 420 | 370 | | | | | | |
| TZR 125 / Belgarda | 4GM,4HE,4DL | --- | 1991 | - | O | 245 | 420 | S | 270 | 420 | | | | | | |
| TZR 125 | 2RJ | --- | | - 1992 | O | 300 | 340 | S | 330 | 340 | | | | | | |
| TZR 125 | 4FL | --- | 1993 | - | O | 250 | 420 | S | 280 | 420 | | | | | | |
| YZF R 125 | RE 06 | e13*0248* | 2008 | - | O | 340 | 260 | S | 350 | 260 | R | 375 | 260 | | | |
| YZF R 125 | RE 11 | e13*0697* | 2014 | - | O | 340 | 260 | S | 350 | 260 | R | 375 | 260 | | | |
| YZF R 125 | RE 29 | e13*00076 (VO) | 2017 | - | O | 340 | 260 | S | 350 | 260 | R | 375 | 260 | | | |
| YZF125-A (YZF R 125) | RE 39 | e13*00519 (VO) | 2018 | - | R | 350 | 320 | | | | | | | | | |
| YZF125-A (YZF R 125) | RE 40 | e13*00900 (VO) | 2020 | - | R | 350 | 320 | | | | | | | | | |
| TZR 250 | 2MA | --- | | - 1989 | O | 275 | 390 | S | 300 | 390 | | | | | | |
| YP 250 R Majesty | SG 02 | H939 | 1998 | - 1999 | SP | 440 | 430 | VT | 460 | 430 | | | | | | |
| YP 250 R Majesty | SG 16 | e9*0039* | 2005 | - 2008 | SP | 460 | 460 | VT | 480 | 460 | | | | | | |
| YZF R 25 | RG 10 | e13*0742* | 2015 | - | R | 330 | 310 | | | | | | | | | |
| CZD 300 / -D / -A (X-MAX 300) | SH 14 | e13*00901 (VO) | 2020 | - | SP | 400 | 430 | T | 545 | 430 | VT | 540 | 430 | | | |
| MTN-320A (MT-03) | RH 07 | e13*0741* | 2016 | - | S | 320 | 330 | | | | | | | | | |
| YZF R 3A | RH 07 | e13*0741* | 2015 | - 2018 | R | 330 | 310 | | | | | | | | | |
| YZF R 3A | RH 12 | e13*00164 (VO) | 2019 | - | R | 360 | 300 | | | | | | | | | |
| RD 350 | 4LO | B737 | 1980 | - | O | 210 | 350 | | | | | | | | | |
| RD 350 | 31K | D035 | 1983 | - | O | 210 | 350 | | | | | | | | | |
| RD 350 | 1 WW | E144 | 1986 | - | O | 310 | 360 | S | 290 | 360 | T | 395 | 360 | R | 320 | 360 |
| RD 350 | 1 WX | E140 | 1986 | - | O | 310 | 360 | S | 290 | 360 | T | 395 | 360 | R | 320 | 360 |
| YP 400 Majesty | SH 05 | e13*0143* | 2005 | - 2008 | SP | 460 | 460 | VT | 480 | 460 | | | | | | |
| YP 400 (Majesty) | SH 02 | e13*0082* | 2005 | - 2008 | SP | 460 | 460 | VT | 480 | 460 | | | | | | |
| XP 500 T-Max | SJ 01 | e13*0040* | 2000 | - | SP | 470 | 420 | R | 480 | 420 | VT | 490 | 420 | | | |
| XP 500 T-Max | SJ 03 | e13*0076* | 2003 | - | SP | 470 | 420 | R | 480 | 420 | VT | 490 | 420 | | | |
| XP 500 T-Max | SJ 05 | e13*0040* | 2006 | - | SP | 470 | 420 | R | 480 | 420 | VT | 490 | 420 | | | |
| XP 500 T-Max | SJ 06 | e13*0226* | 2008 | - | SP | 570 | 450 | R | 570 | 450 | XCT | 685 | 450 | | | |
| XP 500 T-Max (530) | SJ 09 | e13*0513* | 2012 | - | SP | 300 | 420 | T | 500 | 420 | VT | 500 | 420 | XCT | 610 | 420 |
| RD 500 LC | 47X | D467 | 1984 | - | O | 310 | 360 | S | 290 | 360 | T | 395 | 360 | R | 320 | 360 |
| RD 500 LC | 1GE | D769 | 1985 | - | O | 310 | 360 | S | 290 | 360 | T | 395 | 360 | R | 320 | 360 |
| XZ 550 | 11U | C541 | 1982 | - | O | 395 | 410 | T | 445 | 410 | | | | | | |
| XP 560 ,-D ,-E (TMAX) | SJ18 | e13*00660 (VO) | 2019 | - | SP | 350 | 430 | T | 535 | 430 | VT | 555 | 430 | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.20/50: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP 560 ,-D (TMAX) | SJ 21 | e13*02313 (VO) | 2024 | - | SP | 350 | 430 | T | 535 | 430 | VT | 555 | 430 | | | |
| FZR 600 | 3 HE | F103 | | - 1990 | O | 315 | 430 | S | 335 | 435 | T | 350 | 445 | | | |
| FZR 600 | 3 RG | F152 | | - 1990 | O | 315 | 430 | S | 335 | 435 | T | 350 | 445 | | | |
| FZR 600 | 3 RH | F153 | | - 1990 | O | 315 | 430 | S | 335 | 435 | T | 350 | 445 | | | |
| FZR 600 | 3 HE | F103 | 1991 | - 1993 | O | 315 | 425 | S | 315 | 430 | T | 385 | 440 | R | 335 | 430 |
| FZR 600 | 3 RG | F152 | 1991 | - 1993 | O | 315 | 425 | S | 315 | 430 | T | 385 | 440 | R | 335 | 430 |
| FZR 600 | 3 RH | F153 | 1991 | - 1993 | O | 315 | 425 | S | 315 | 430 | T | 385 | 440 | R | 335 | 430 |
| FZR 600 R | 4 JH | G653 | 1994 | - 1995 | O | 310 | 465 | S | 315 | 450 | T | 370 | 450 | R | 330 | 450 |
| FZR 600 R | 4 MH | G663 | 1992 | - 1995 | O | 310 | 465 | S | 315 | 450 | T | 370 | 450 | R | 330 | 450 |
| FZS 600 Fazer | RJ 02 | H988 | 1998 | - 2001 | O | 270 | 340 | S | 280 | 340 | T | 390 | 340 | VT | 410 | 340 |
| FZS 600 Fazer | RJ02 | H988 | 2002 | - | O | 385 | 310 | S | 345 | 310 | T | 455 | 315 | R | 380 | 315 |
| | | | | | VT | 455 | 315 | XCT | 560 | 315 | | | | | | |
| FZ 6 S2 Fazer | RJ 14 | e13*0111* | 2007 | - | O | 380 | 340 | T | 410 | 340 | R | 400 | 340 | VT | 380 | 340 |
| XJ 600 S | 4 BR | F904 | 1993 | - 1995 | S | 280 | 335 | T | 380 | 345 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4 BRA | F945 | 1993 | - 1995 | S | 280 | 335 | T | 380 | 345 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4 BRB | F944 | 1993 | - 1995 | S | 280 | 335 | T | 380 | 345 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4LX | G595 | 1993 | - 1995 | S | 280 | 335 | T | 380 | 345 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4 BR | F904 | 1996 | - | S | 365 | 310 | T | 410 | 310 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4 BRA | F945 | 1996 | - | S | 365 | 310 | T | 410 | 310 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4 BRB | F944 | 1996 | - | S | 365 | 310 | T | 410 | 310 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 S | 4LX | G595 | 1996 | - | S | 365 | 310 | T | 410 | 310 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 600 | 51J | D399 | 1984 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 330 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| XJ 600 | 3 KM | F635 | 1990 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 330 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| XJ 600 | 3 KN | F634 | 1990 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 330 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| XJ 600 S | RJ 01 | H810 | 1996 | - | S | 365 | 310 | T | 410 | 310 | VT | 435 | 310 | | | |
| XJ 6 Diversion | RJ 19 | e13*0323* | 2009 | - | O | 360 | 315 | T | 455 | 315 | VT | 410 | 315 | | | |
| XJ 6 Diversion F | RJ 19 | e13*0323* | 2010 | - | O | 370 | 330 | T | 450 | 370 | VT | 400 | 370 | | | |
| XJ 6 | RJ 22 | e13*0551* | 2012 | | O | 370 | 330 | T | 450 | 370 | VT | 400 | 370 | | | |
| XT 600 Z | 34 L | D093 | 1993 | - | T | 335 | 295 | | | | | | | | | |
| XT 600 Z | 1 VJ | E124 | 1986 | - | T | 335 | 295 | | | | | | | | | |
| XT 600 Z | 55W | D579 | 1984 | - | T | 335 | 295 | | | | | | | | | |
| XT 600 Z | 3 AJ | E807 | 1988 | - | T | 335 | 295 | | | | | | | | | |
| YZF 600 R | 4 WD | H653 | 1996 | - | O | 380 | 360 | S | 360 | 360 | T | 440 | 360 | R | 400 | 360 |
| YZF 600 R | 4 TV | H441 | 1996 | - | O | 380 | 360 | S | 360 | 360 | T | 440 | 360 | R | 400 | 360 |
| YZF 600 R6 | RJ 03 | K265 | | - 2001 | O | 280 | 370 | S | 270 | 370 | T | 350 | 370 | R | 290 | 370 |

§22 90512*50

Anlage 1.20/50: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZF 600 R6 | RJ 05 | e13*0060* | 2002 | - | O | 280 | 370 | R | 350 | 370 | | | | | | |
| YZF 600 R6 | RJ 09 | e13*0073* | 2003 | - | O | 415 | 370 | R | 350 | 370 | R | 350 | 370 | | | |
| YZF 600 R6 | RJ 11 | e13*0038* | 2006 | - | O | 360 | 340 | R | 370 | 340 | | | | | | |
| YZF 600S R6 | RJ 11 | e13*0038* | 2006 | - | O | 415 | 370 | S | 420 | 370 | R | 350 | 370 | | | |
| YZF 600 R6 | RJ 15 | e13*0223* | 2008 | - | O | 345 | 340 | R | 360 | 340 | | | | | | |
| YZF 600 R6 | RJ 27 | e13*00081 (VO) | 2017 | - | R | 380 | 300 | | | | | | | | | |
| XTZ 660 | 3 YF | F680 | 1991 | - | O | 230 | 265 | T | 315 | 280 | | | | | | |
| XT 660 R | DM01 | e13*0085* | 2004 | - | O | 280 | 270 | T | 370 | 270 | | | | | | |
| YZF 690 (R7) | RM39 | e13*01110 (VO) | 2021 | - | R | 380 | 300 | | | | | | | | | |
| MT-07 | RM04 | e13*0660* | 2014 | - | SP | 270 | 310 | R | 350 | 340 | | | | | | |
| MT-07 | RM17 | e13*00040 (VO) | 2017 | - | SP | 260 | 320 | R | 340 | 340 | | | | | | |
| MT-07 | RM18 | e13*00041 (VO) | 2017 | - | SP | 260 | 320 | R | 340 | 340 | | | | | | |
| MT-07 Tracer | RM14 | e13*00024 (VO) | 2016 | - | SP | 390 | 390 | T | 500 | 390 | VT | 520 | 390 | | | |
| MT-07 Tracer | RM15 | e13*00025 (VO) | 2016 | - | SP | 390 | 390 | T | 500 | 390 | VT | 520 | 390 | | | |
| MTT690-A (Tracer) | RM30 | e13*00782 (VO) | 2020 | | T | 490 | 350 | VT | 510 | 350 | | | | | | |
| MTT690-U (Tracer, 35kW) | RM31 | e13*00783 (VO) | 2020 | - | T | 490 | 350 | VT | 510 | 350 | | | | | | |
| MTN 690 (MT-07) | RM33 | e13*00904 (VO) | 2021 | - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| MTN 690-U (MT-07, 35kW) | RM34 | e13*00905 (VO) | 2021 | - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| XSR 700 | RM11 | e13*00003 (VO) | 2016 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| XSR 700 | RM12 | e13*00004 (VO) | 2016 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| MTM690 / D (XSR 700) | RM36 | e13*00987* | 2022 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| XTZ 690 (Tenere 700) | DM07 | e13*00648 (VO) | 2019 | - | T | 400 | 300 | | | | | | | | | |
| XTZ 690-U (Tenere 700 35kW) | DM08 | e13*00649 (VO) | 2019 | - | T | 400 | 300 | | | | | | | | | |
| XTZ 690 (Tenere 700) | DM11 | e13*00986 (VO) | 2021 | - | T | 400 | 300 | | | | | | | | | |
| XTZ 690 (Tenere 700) | DM15 | e13*01555 (VO) | 2022 | - | T | 400 | 300 | | | | | | | | | |
| XTZ 690-U (Tenere 700) | DM16 | e13*01554 (VO) | 2022 | - | T | 400 | 300 | | | | | | | | | |
| YZF 750 R | 4 HN | G364 | 1993 | - | O | 320 | 435 | S | 305 | 430 | T | 375 | 445 | R | 340 | 430 |
| YZF 750 SP | 4 HT | G347 | 1993 | - | O | 270 | 435 | S | 305 | 430 | T | 375 | 445 | R | 340 | 430 |
| XTZ 750 (Super Ténéré) | 3 LD, 3 LT | --- | | | O | 295 | 295 | T | 355 | 305 | VT | 370 | 305 | | | |
| XTZ 750 (Super Ténéré) | 3 WM | F343 | 1989 | - | O | 295 | 295 | T | 355 | 305 | VT | 370 | 305 | | | |
| FZ 750 | 1 FN | D795 | 1985 | - | O | 310 | 305 | S | 245 | 280 | T | 370 | 315 | | | |
| FZ 750 | 2 KK | E486 | 1987 | - | O | 310 | 305 | S | 245 | 280 | T | 370 | 315 | | | |
| FZ 750 | 2 MG | --- | | | O | 310 | 305 | S | 245 | 280 | T | 370 | 315 | | | |
| FZ 750 | 3 KT | F558 | 1990 | - | O | 310 | 305 | S | 245 | 280 | T | 370 | 315 | | | |
| FZR 750 R | 3 CU | E765 | 1987 | - | O | 325 | 410 | S | 345 | 410 | T | 425 | 410 | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.20/50: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZR 750 R | 3 PJ | F170 | 1989 | - | O | 325 | 410 | S | 345 | 410 | T | 425 | 410 | | | |
| FZR 750 R | 4 HR | --- | | | O | 325 | 410 | S | 345 | 410 | T | 425 | 410 | | | |
| XJ 750 | 41 Y | D319 | 1983 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 310 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| FZ 8 | RN 25 | e13*0393* | 2010 | - | O | 400 | 300 | T | 490 | 300 | VT | 450 | 300 | | | |
| TDM 850 | 3 VD, 4 CM | F699 / --- | | - 1995 | T | 360 | 330 | VT | 400 | 330 | | | | | | |
| TDM 850 | 4 TX , 4 EB | H442 / --- | 1996 | - | S | 365 | 310 | T | 410 | 310 | VT | 435 | 310 | | | |
| TRX 850 | 4 UN | H283 | 1996 | - | O | 325 | 390 | S | 315 | 380 | T | 410 | 380 | R | 315 | 380 |
| TDM 900 | RN 08 | e13*0053* | 2002 | - 2003 | O | 320 | 310 | S | 320 | 310 | T | 365 | 310 | R | 340 | 310 |
| | | | | | VT | 365 | 310 | XCT | 610 | 310 | | | | | | |
| TDM 900 | RN 11 | e13*0074* | 2004 | - | O | 320 | 310 | S | 320 | 310 | T | 365 | 310 | R | 340 | 310 |
| | | | | | VT | 365 | 310 | XCT | 610 | 310 | | | | | | |
| TDM 900 | RN 18 | e13*0099* | 2007 | - | O | 320 | 310 | S | 320 | 310 | T | 365 | 310 | R | 340 | 310 |
| | | | | | VT | 365 | 310 | XCT | 610 | 310 | | | | | | |
| XJ 900 S | 4 KM | G844 | 1994 | - | S | 380 | 380 | T | 460 | 385 | VT | 480 | 385 | | | |
| XJ 900 , F | 31 A | C971 | 1983 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 330 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| XJ 900 , F | 58 L | D771 | 1985 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 330 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| XJ 900 , F | 4 BB | F609 | 1990 | - | O | 245 | 330 | S | 245 | 330 | T | 360 | 330 | VT | 410 | 330 |
| MT-09 | RN29 | e13*0643* | 2014 | - 2016 | T | 375 | 390 | VT | 395 | 390 | | | | | | |
| MT-09 Tracer | RN29 | e13*0643* | 2015 | - | T | 360 | 340 | | | | | | | | | |
| Tracer 900, GT | RN57 | e13*00286 (VO) | 2018 | - | SP | 410 | 380 | T | 530 | 400 | VT | 540 | 400 | | | |
| YZF 890 (YZF R9) | RNA3 | e13*02340 (VO) | 2024 | - | R | 330 | 330 | | | | | | | | | |
| YZF 890-U (YZF R9) | RNA4 | e13*02353 (VO) | 2024 | - | R | 330 | 330 | | | | | | | | | |
| YZF 890-U (YZF R9) | RNA5 | e13*02354 (VO) | 2024 | - | R | 330 | 330 | | | | | | | | | |
| MTT890 (Tracer 9) | 280 | e13*00954 (VO) | 2021 | - | SP | 410 | 330 | T | 530 | 400 | VT | 540 | 400 | | | |
| MTT890D (Tracer 9 GT /GT+) | RN70 | e13*00954 (VO) | 2021 | - | SP | 410 | 330 | T | 530 | 400 | VT | 540 | 400 | | | |
| MTT890D (Tracer 9 / GT) | RNA1 | e13*02355 (VO) | 2025 | - | SP | 420 | 390 | T | 550 | 400 | VT | 580 | 400 | | | |
| MT09 TRA (MT09 Tracer) | RN43 | e13*00002 (VO) | 2017 | - | R | 360 | 340 | | | | | | | | | |
| MTN850-A, -D (MT-09, -SP) | RN43 | e13*00002 (VO) | 2017 | - | R | 360 | 340 | | | | | | | | | |
| MTN890 (MT-09 ABS) | RN69 | e13*00867 (VO) | 2020 | - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| MTN890D (MT-09 SP) | RN69 | e13*00867 (VO) | 2020 | - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| MTN890D-U (MT-09 SP) | RN82 | e13*01270 (VO) | 2022 | - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| MTN890D-U (MT-09 SP) | RN83 | e13*01271 (VO) | 2022 | - | R | 290 | 320 | | | | | | | | | |
| MTN890 /-D (MT-09 SP) | RN87 | e13*01865 (VO) | 2023 | - | SP | 250 | 300 | | | | | | | | | |
| MTN890-S (MT-09) | RN88 | e13*01962 (VO) | 2024 | - | SP | 250 | 300 | | | | | | | | | |
| MTN890-U / D-U (MT-09) | RN89 | e13*01998 (VO) | 2024 | - | SP | 250 | 300 | | | | | | | | | |

§22 90512*50

Anlage 1.20/50: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| Handelsbezeichnung | TYP (Ausführung) | ABE-/ EG- BE | Baujahr von | bis | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B | Ausf. | L | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTN890-U / D-U (MT-09) | RN90 | e13*01999 (VO) | 2024 | - | SP | 250 | 300 | | | | | | | | | |
| MTN890-SU (MT-09) | RN91 | e13*02000 (VO) | 2024 | - | SP | 250 | 300 | | | | | | | | | |
| MTN890-SU (MT-09) | RN92 | e13*02001 (VO) | 2024 | - | SP | 250 | 300 | | | | | | | | | |
| MTM 850 (XSR 900) | RN43 | e13*00002 (VO) | 2016 | - | T | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| MTN1000 (MT-10) | RN45 | e13*00008 (VO) | 2016 | - | SP | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| MTN1000D (MT-10SP) | RN45 | e13*00008 (VO) | 2016 | - | SP | 320 | 380 | | | | | | | | | |
| MTN1000 /-D (MT-10) | RN78 | e13*01161 (VO) | 2022 | - | R | 280 | 330 | | | | | | | | | |
| FZR 1000 | 2LA , 2LE | E558 / --- | | - 1988 | O | 365 | 450 | S | 360 | 455 | T | 425 | 460 | | | |
| FZR 1000 | 2RG , 2RH | --- | | - 1988 | O | 365 | 450 | S | 360 | 455 | T | 425 | 460 | | | |
| FZR 1000 Exup | 3 LE , 3LF | F128 / --- | 1989 | - 1990 | O | 310 | 440 | S | 300 | 455 | T | 340 | 465 | R | 330 | 455 |
| FZR 1000 Exup | 3 GM | --- | 1989 | - 1990 | O | 310 | 440 | S | 300 | 455 | T | 340 | 465 | R | 330 | 455 |
| FZR 1000 Exup | 3LE , 3LF , 3LK | F128 / --- | 1991 | - 1993 | O | 365 | 435 | S | 355 | 425 | T | 420 | 445 | R | 385 | 425 |
| FZR 1000 Exup | 3 GM | --- | 1991 | - 1993 | O | 365 | 435 | S | 355 | 425 | T | 420 | 445 | R | 385 | 425 |
| FZR 1000 Exup | 3 LE , 3LF | F128 / --- | 1994 | - 1995 | O | 330 | 455 | S | 325 | 440 | T | 400 | 450 | R | 350 | 440 |
| FZR 1000 Exup | 3 GM | --- | 1994 | - 1995 | O | 330 | 455 | S | 325 | 440 | T | 400 | 450 | R | 350 | 440 |
| GTS 1000 / A | 4 BH | G254 | 1993 | - | S | 350 | 390 | T | 480 | 390 | | | | | | |
| YZF 1000 R | 4 VD | H443 | 1996 | - | O | 400 | 400 | S | 390 | 400 | T | 470 | 400 | | | |
| YZF 1000 R1 | RN 01 | H917 | 1998 | - 1999 | O | 345 | 300 | R | 340 | 300 | | | | | | |
| YZF 1000 R1 | RN 04 | e1*00063* | 2000 | - 2001 | O | 420 | 330 | S | 410 | 330 | T | 450 | 330 | R | 440 | 330 |
| YZF 1000 R1 | RN 09 | e13*0054* | 2002 | - 2003 | O | 425 | 305 | T | 430 | 305 | R | 455 | 305 | | | |
| YZF 1000 R1 | RN 12 | e13*0084* | 2004 | - | O | 450 | 310 | R | 480 | 310 | | | | | | |
| YZF - R1 | RN 19 | e13*0163* | 2007 | - 2008 | O | 435 | 380 | R | 475 | 390 | | | | | | |
| YZF - R1 | RN 22 | e13*0325* | 2009 | - 2014 | O | 435 | 380 | R | 475 | 390 | | | | | | |
| YZF - R1 | RN 32 | e13*0740* | 2015 | - | R | 360 | 320 | | | | | | | | | |
| YZF - R1 | RN 49 | e13*00104 (VO) | 2017 | - | R | 360 | 320 | | | | | | | | | |
| YZF - R1 M | RN 49 | e13*00104 (VO) | 2018 | - | R | 360 | 320 | | | | | | | | | |
| YZF - 1000 (R1) | RN 65 | e13*00604 (VO) | 2020 | - | R | 360 | 330 | | | | | | | | | |
| FZS 1000 Fazer | RN 06 , RN14 | e1*00103* | 2001 | - | O | 320 | 270 | SP | 200 | 270 | T | 385 | 305 | R | 350 | 270 |
| | | | | | VT | 350 | 305 | S | 285 | 270 | | | | | | |
| FZ - 1 Fazer | RN 16 | e13*0040* | 2006 | - | O | 370 | 320 | T | 440 | 360 | R | 400 | 360 | VT | 400 | 360 |
| | | | | - | XCT | 505 | 360 | | | | | | | | | |
| FZ - 1 | RN 16 | e13*0040* | 2006 | - | R | 375 | 340 | T | 390 | 360 | | | | | | |
| FJ 1100 | 47 E | D400 | 1984 | - | O | 440 | 430 | T | 490 | 420 | VT | 470 | 420 | | | |
| BT 1100 Bulldog | RP 05 | e1*00116* | 2002 | - | T | 430 | 340 | VT | 440 | 340 | XCT | 545 | 340 | XCS | 485 | 340 |
| FJ 1200 | 3CW | E745 | 1988 | - 1990 | O | 435 | 400 | S | 335 | 400 | T | 450 | 400 | VT | 450 | 400 |

§22 90512*50

Anlage 1.20/50: Verwendungsbereich **YAMAHA** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| **Handelsbezeichnung** | **TYP** (Ausführung) | **ABE-/ EG- BE** | **Baujahr** **von** | **bis** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ 1200 | 3CX,3CV, 3GP | --- | 1988 | 1990 | O | 435 | 400 | S | 335 | 400 | T | 450 | 400 | VT | 450 | 400 |
| FJ 1200 | 3 YA | F559 | 1991 | | O | 370 | 450 | S | 355 | 445 | T | 480 | 455 | VT | 480 | 455 |
| FJ 1200 | 1 XJ | E116 | 1986 | 1987 | O | 450 | 340 | S | 380 | 340 | T | 485 | 370 | | | |
| XT 1200 Z | DP 01 | e13*0388* | 2010 | | SP | 310 | 420 | T | 490 | 420 | VT | 485 | 420 | XCT | 590 | 420 |
| XT 1200 Z | DP04 | e13*0653* | 2014 | | SP | 260 | 420 | VT | 435 | 420 | | | | | | |
| XT 1200 ZE | DP07 | e13*00062 (VO) | 2017 | | T | 460 | 410 | VT | 480 | 410 | VXC | 510 | 410 | | | |
| FJR 1300 | RP04 | e13*0045* | 2000 | | V | 600 | 480 | | | | | | | | | |
| FJR 1300 | RP08 | e13*0062* | 2002 | | V | 600 | 480 | | | | | | | | | |
| FJR 1300 | RP11 | e13*0081* | 2003 | | V | 600 | 480 | | | | | | | | | |
| FJR 1300 | RP13 | e13*0041* | 2006 | 2012 | V | 550 | 480 | | | | | | | | | |
| XJR 1200 | 4PU | G978 | 1994 | | O | 440 | 360 | S | 380 | 360 | T | 450 | 360 | VT | 460 | 360 |
| XJR 1300 | RP02 | K266 | | 1998 | O | 440 | 360 | S | 380 | 360 | T | 450 | 360 | VT | 460 | 360 |
| XJR 1300 | RP06 | e1*0134* | 2002 | 2003 | O | 400 | 365 | T | 455 | 365 | VT | 475 | 365 | XCT | 580 | 365 |
| XJR 1300 | RP10 | e1*0204* | 2004 | 2006 | O | 400 | 365 | T | 455 | 365 | VT | 475 | 365 | XCT | 580 | 365 |
| XJR 1300 | RP19 | e13*0168* | 2007 | | O | 400 | 365 | T | 455 | 365 | VT | 475 | 365 | XCT | 580 | 365 |

§22 90512*50

Anlage 1.21/50: Verwendungsbereich **ZERO** zum Prüfbericht 114KA0054-08

| **Handelsbezeichnung** | **TYP** (Ausführung) | **ABE-/ EG- BE** | **Baujahr** **von** | **bis** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** | **Ausf.** | **L** | **B** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS, DSP | Z1 | e11*1759* | 2014 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |
| DS, DSP | Z1 | e11*1829* | 2015 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |
| DSR | Z1 | e11*00220 (VO) | 2017 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |
| DS | Z3 | e11*00235 (VO) | 2017 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |
| FX, FXS | Z2 | e11*00221 (VO) | 2017 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |
| FX, FXP, FXR, FXRP | Z2 | e11*1830* | 2015 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |
| FX, FXP, FXR, FXRP | Z2 | e11*1879* | 2015 | - | S | 330 | 340 | | | | | | | | | |

**Anmerkungen, allg:**

(1) Befestigung als Überzug an Verkleidungsoberteil

(2) Die in der Originalscheibe vorhandene Begrenzungsleuchte muss in die Austausch-Scheibe übernommen werden (Ducati)

**Anmerkung zu der Spalte "ABE / EG-BE"**

(VO) hinter der Genehmigung bedeutet, dass diese Fahrzeuge nach der Verordnung (EU) 168/2013 genehmigt wurden,
alle anderen Fahrzeuge haben entweder eine nationale Genehmigung "ABE" nach §20 StVZO oder eine europäische gemäß 92/61/EWG bzw. 2002/24/EG.

§22 90512*50

**DE**

*Bitte prüfen Sie vor der Montage der Scheibe, ob Ihr Motorrad-Modell in dieser ABE eingetragen ist.*

**GB**

*Please check before installing the windscreen whether your motorcycle model is listed in this type approval (ABE).*

**FR**

*Veuillez vérifier avant le montage de la bulle si le modèle de votre moto est inscrit dans cette homologation (ABE).*

**ES**

*Por favor, compruebe antes de montar la cúpula si el modelo de su motocicleta está incluido en esta homologación (ABE).*

**IT**

*Si prega di verificare prima del montaggio del cupolino se il modello della sua moto è incluso in questa omologazione (ABE).*

MRA-Klement GmbH
Siemensstr. 6 · D-79331 Teningen
Phone +49 7663 9389 - 0 · info@mra.de